

Tehnični podatki  
Velja za modelsko leto 2023



Gospodarska  
vozila

# Crafter




Modeli z emisijsko stopnjo Euro 6d-ISC-FCM, Euro 6b in EURO VI

## Motorji.

Motor 2.0 TDI s 75 kW (102 KM) s SCR/AdBlue <sup>①)</sup>		Motor 2.0 TDI s 103 kW (140 KM) s SCR/AdBlue <sup>①)</sup>	
Vrsta motorja/število ventilov na valj	4-valjni dizelski motor/4	4-valjni dizelski motor/4	
Vbrizgavanje/polnjenje	direktno vbrizgavanje preko skupnega voda/turbopolnilnik	direktno vbrizgavanje preko skupnega voda/turbopolnilnik	
Gibna prostornina v cm <sup>3</sup>	1.968	1.968	
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	75 (102) pri 2.500–4.250	103 (140) pri 3.000–4.000	
Največji navor, Nm pri 1/min	300/1.500–2.250	360/1.500–2.500	
Emisijska stopnja	Euro 6d ISC-FCM	Euro 6d ISC-FCM	
Vrsta goriva	dizelsko gorivo, skladno z DIN EN 590	dizelsko gorivo, skladno z DIN EN 590	
Vrsta menjalnika	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni, 8-stopenjski avtomatski	
Vrsta pogona	pogon spredaj	pogon spredaj, štirikolesni 4MOTION	

Motor 2.0 TDI s 130 kW (177 KM) s SCR/AdBlue <sup>①)</sup>		Motor 2.0 TDI s 130 kW (177 KM) s SCR/AdBlue <sup>①)</sup>	
Vrsta motorja/število ventilov na valj	4-valjni dizelski motor/4	4-valjni dizelski motor/4	
Vbrizgavanje/polnjenje	direktno vbrizgavanje preko skupnega voda/turbopolnilnik	direktno vbrizgavanje preko skupnega voda/turbopolnilnik	
Gibna prostornina v cm <sup>3</sup>	1.968	1.968	
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	130 (177) pri 3.600	130 (177) pri 3.600	
Največji navor, Nm pri 1/min	410/1.500–2.000	410/1.300–2.000	
Emisijska stopnja	Euro 6b in EURO VI	Euro 6d ISC-FCM	
Vrsta goriva	dizelsko gorivo, skladno z DIN EN 590	dizelsko gorivo, skladno z DIN EN 590	
Vrsta menjalnika	6-stopenjski ročni, 8-stopenjski avtomatski	6-stopenjski ročni, 8-stopenjski avtomatski	
Vrsta pogona	pogon zadaj	pogon spredaj, štirikolesni 4MOTION	



Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

## Poraba goriva, emisije CO<sub>2</sub> in najvišje hitrosti.

### Crafter furgon in Crafter furgon Trendline

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Emisijska stopnja	Poraba goriva <sup>②, ③)</sup> mestna/izvenmestna/kombinirana, v l/100 km	Emisije CO <sub>2</sub> <sup>③)</sup> kombinirane, v g/km	Najvišja hitrost v km/h
-------	--------------	-----------	---------------------	-------------------	---	---	-------------------------

### Crafter 30, srednja medosna razdalja, z normalno streho

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	Euro 6d-ISC-FCM	8,7-8,6/7,3-7,2/7,8-7,7	206-203	143
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,3-8,2/6,8-6,7/7,3-7,2	194-191	160
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,1/7,0/7,4	195	159
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,2/7,0-6,9/7,8-7,7	206-204	165
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	8,7/7,2/7,7	204	165

### Crafter 35, srednja medosna razdalja, z normalno streho

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	Euro 6d-ISC-FCM	8,7-8,6/7,3-7,2/7,8-7,7	206-203	143
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,3-8,2/6,8-6,7/7,3-7,2	194-191	160
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,1-8,0/7,0-6,9/7,4-7,3	195-192	157
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	9,3-9,1/8,0-7,8/8,5-8,3	223-219	157
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,5-9,2/7,0-6,4/7,8-7,6	206-200	165
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	8,7-8,6/7,2-6,0/7,7-7,0	204-185	165
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	11,0/8,8-8,6/9,6-9,5	253-250	165
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,4/8,1-7,4/8,6-8,2	226-216	165
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6b	- *	- *	165
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6b	- *	- *	165

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Podatki niso na voljo.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Poraba goriva, emisije CO<sub>2</sub> in najvišje hitrosti.**

Crafter furgon in Crafter furgon Trendline

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Emisijska stopnja	Poraba goriva <sup>2), 3)</sup> mestna/izvenmestna/ kombinirana, v l/100 km	Emisije CO <sub>2</sub> <sup>3)</sup> kombinirane, v g/km	Najvišja hitrost v km/h
-------	--------------	-----------	------------------------	-------------------	--	--	----------------------------

**Crafter 35, dolga medosna razdalja, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	Euro 6d-ISC-FCM	8,8-8,6/7,5-7,3/7,9-7,8	209-206	141
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,8-8,3/7,2-6,8/7,8-7,3	205-194	158
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,2-8,1/7,2-7,0/7,6-7,4	199-195	155
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	9,3/8,1-8,0/8,6-8,5	225-223	155
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,6-9,2/7,6-6,5/8,4-7,7	220-202	165
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,0-8,6/7,7-6,3/8,2-7,2	215-190	165
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	11,0/8,9-8,8/9,7-9,6	254-253	165
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,4/8,2-7,4/8,7-8,2	228-216	163
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6b	- *	- *	165
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6b	- *	- *	165

**Crafter 35, dolga medosna razdalja s prevodom, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	Euro 6d-ISC-FCM	8,8-8,6/7,6-7,3/8,0-7,8	211-206	141
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,8-8,4/7,3-6,9/7,9-7,5	207-197	158
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,2/7,3-7,2/7,6	201-199	155
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	9,3/8,1-8,0/8,6-8,5	225-223	155
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,6-9,2/7,8-6,6/8,4-7,8	222-204	165
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,0-8,6/7,7-6,3/8,2-7,2	215-190	165
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	11,0/8,9-8,8/9,7-9,6	254-253	165
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,4/8,2-7,5/8,7-8,2	228-216	163

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Podatki niso na voljo.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Poraba goriva, emisije CO<sub>2</sub> in najvišje hitrosti.**

Crafter furgon in Crafter furgon Trendline

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Emisijska stopnja	Poraba goriva <sup>2), 3)</sup> mestna/izvenmestna/ kombinirana, v l/100 km	Emisije CO <sub>2</sub> <sup>3)</sup> kombinirane, v g/km	Najvišja hitrost v km/h
-------	--------------	-----------	------------------------	-------------------	--	--	----------------------------

**Crafter 50, srednja medosna razdalja, z normalno streho\*\***

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,2/7,3/8,7	228	165*
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,2/7,9/8,4	219	165*

**Crafter 50, dolga medosna razdalja, z visoko streho\*\***

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,2/7,3/8,7	228	164*
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,2/7,9/8,4	219	162*

**Crafter 50, dolga medosna razdalja s prevodom, z visoko streho\*\***

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,3/7,4/8,8	231	164*
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,0/8,2/8,5	222	162*

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Navedene vrednosti veljajo za vozila brez elektronsko omejene največje hitrosti. Pri vozilih z elektronsko omejeno največjo hitrostjo le-ta znaša 90 km/h. \*\* Na voljo tudi z enojnimi superpnevmatikami.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Poraba goriva, emisije CO<sub>2</sub> in najvišje hitrosti.**

**Crafter furgon in Crafter furgon Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Emisijska stopnja	Poraba goriva <sup>2), 3)</sup> mestna/izvenmestna/ kombinirana, v l/100 km	Emisije CO <sub>2</sub> <sup>3)</sup> kombinirane, v g/km	Najvišja hitrost v km/h
<b>Crafter 55, srednja medosna razdalja, z normalno streho</b>							
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,2/7,3/8,7	228	165*
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,2/7,9/8,4	219	165*
<b>Crafter 55, dolga medosna razdalja, z visoko streho</b>							
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,2/7,3/8,7	228	164*
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,2/7,9/8,4	219	162*
<b>Crafter 55, dolga medosna razdalja s prevodom, z visoko streho</b>							
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,3/7,4/8,8	231	164*
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,0/8,2/8,5	222	162*

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)  
\* Navedene vrednosti veljajo za vozila brez elektronsko omejeno največje hitrosti. Pri vozilih z elektronsko omejeno največjo hitrostjo le-ta znaša 90 km/h.  
Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.**

**Crafter furgon**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosilnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12% / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12% / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuke v kg	Strešna obremenitev vlečna masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg
<b>Crafter 30, srednja medosna razdalja, z normalno streho</b>											

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.000	2.148	852-323	1.800/2.100	2.500/750	100	300	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.000	2.157	843-323	1.800/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.000	2.194	806-312	1.800/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.000	2.166	834-314	1.800/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.000	2.203	797-314	1.800/2.100	3.000/750	120	300	6.000

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.148	1.352-823	1.800*/2.100	2.500/750	100	300	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.157	1.343-823	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.194	1.306-812	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.283	1.217-736	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.166	1.334-814	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.203	1.297-812	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.293	1.207-736	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.325	1.175-736	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.231	1.269-619	1.800*/2.250	3.500/750	140	300	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.272	1.228-619	1.800*/2.250	3.500/750	140	300	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)  
\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.  
Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter furgon**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosilnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa pri kolice z zavorami, pri vzponu do 12% / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Strešna obremenitev masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---	---

**Crafter 35, dolga medosna razdalja, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.289	1.211-701	1.800*/2.100	2.500/750	100	150	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.298	1.202-701	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.330	1.170-701	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.420	1.080-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.307	1.193-701	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.339	1.161-701	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.429	1.071-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.461	1.039-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.376	1.124-530	1.800*/2.250	3.500/750	140	150	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.417	1.038-530	1.800*/2.250	3.500/750	140	150	7.000

**Crafter 35, dolga medosna razdalja s prevodom, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.355	1.145-651	1.800*/2.100	2.500/750	100	150	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.364	1.136-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.401	1.099-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.491	1.009-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.373	1.127-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.410	1.090-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.500	1.000-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.532	968-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter furgon**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosilnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa pri kolice z zavorami, pri vzponu do 12% / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Strešna obremenitev masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---	---

**Crafter 50, srednja medosna razdalja, z normalno streho**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.440	2.560-1.873	2.200/3.500	3.500/750	140	300	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.481	2.519-1.843	2.200/3.500	3.500/750	140	300	8.000

**Crafter 50, srednja medosna razdalja, z normalno streho, z enojnimi superpnevmatikami**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.424	2.576-1.785	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.465	2.436-1.755	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.579	2.421-1.709	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.620	2.380-1.679	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja, z visoko streho, z enojnimi superpnevmatikami**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.563	2.437-1.709	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.604	2.396-1.679	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja s prevodom, z**

**Mase.****Crafter furgon**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosilnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12% / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Strešna vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	---	--	---	---

**Crafter 55, srednja medosna razdalja, z normalno streho**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.461	3.039-2.375	2.200/4.000	3.500/750	140	300	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.502	2.998-2.347	2.200/4.000	3.500/750	140	300	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.601	2.899-2.087	2.200/4.000	3.500/750	140	150	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.642	2.858-2.059	2.200/4.000	3.500/750	140	150	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja s prevodom, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.687	2.813-1.996	2.200/4.000	3.500/750	140	150	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.718	2.782-1.966	2.200/4.000	3.500/750	140	150	8.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)  
Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter furgon Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosilnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12% / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Strešna obremenitev vlečna masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	---	--	--	---

**Crafter 30 Trendline, srednja medosna razdalja, z normalno streho**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.000	2.174	826-332	1.800/2.100	2.500/750	100	300	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.000	2.174	826-332	1.800/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.000	2.211	789-312	1.800/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.000	2.183	817-314	1.800/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.000	2.220	780-314	1.800/2.100	3.000/750	120	300	6.000

**Crafter 35 Trendline, srednja medosna razdalja, z normalno streho**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.174	1.326-823	1.800*/2.100	2.500/750	100	300	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.174	1.326-823	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.211	1.289-812	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.301	1.199-736	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.183	1.317-814	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.220	1.280-812	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.310	1.190-736	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.342	1.158-736	1.800*/2.100	3.000/750	120	300	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.248	1.252-619	1.800*/2.250	3.500/750	140	300	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.289	1.211-619	1.800*/2.250	3.500/750	140	300	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)  
\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.  
Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter furgon Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosilnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa pri kolice z zavorami, pri vzponu do 12% / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Strešna obremenitev vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	--	---

**Crafter 35 Trendline, dolga medosna razdalja, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.316	1.184-701	1.800*/2.100	2.500/750	100	150	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.316	1.184-701	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.348	1.152-701	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.438	1.062-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.325	1.175-701	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.357	1.143-701	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.447	1.053-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.479	1.021-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.394	1.106-530	1.800*/2.250	3.500/750	140	150	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.435	1.065-530	1.800*/2.250	3.500/750	140	150	7.000

**Crafter 35 Trendline, dolga medosna razdalja s prevodom, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.382	1.118-651	1.800*/2.100	2.500/750	100	150	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.382	1.118-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.419	1.081-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.508	992-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.391	1.109-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.428	1.072-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.517	983-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.549	951-651	1.800*/2.100	3.000/750	120	150	6.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter furgon Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosilnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa pri kolice z zavorami, pri vzponu do 12% / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Strešna obremenitev vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	--	---

**Crafter 50 Trendline, srednja medosna razdalja, z normalno streho**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.457	2.543-1.873	2.200/3.500	3.500/750	140	300	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.498	2.502-1.843	2.200/3.500	3.500/750	140	300	8.000

**Crafter 50 Trendline, srednja medosna razdalja, z normalno streho, z enojnimi superpnevmatikami**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.441	2.559-1.785	2.200/3.500	3.500/750	140	300	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.482	2.518-1.755	2.200/3.500	3.500/750	140	300	8.000

**Crafter 50 Trendline, dolga medosna razdalja, z visoko streho**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.597	2.403-1.585	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.638	2.362-1.555	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000

**Crafter 50 Trendline, dolga medosna razdalja, z visoko streho, z enojnimi superpnevmatikami**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.581	2.419-1.709	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.622	2.378-1.679	2.200/3.500	3.500/750	140	150	8.000

## Mase.

Crafter furgon Trendline

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosilnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12% / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Strešna obremenitev v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12% <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	---	--	--------------------------------	---

Crafter 55 Trendline, srednja medosna razdalja, z normalno streho

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.479	3.021–2.375	2.200/4.000	3.500/750	140	300	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.520	2.980–2.347	2.200/4.000	3.500/750	140	300	8.000

Crafter 55 Trendline, dolga medosna razdalja, z visoko streho

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.618	2.882–2.087	2.200/4.000	3.500/750	140	150	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.659	2.841–2.059	2.200/4.000	3.500/750	140	150	8.000



Crafter 55 Trendline, dolga medosna razdalja s previsom, z visoko streho

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.704	2.796–1.996	2.200/4.000	3.500/750	140	150	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.735	2.765–1.966	2.200/4.000	3.500/750	140	150	8.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)  
Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

## Mere.

Crafter 30/35 furgon, srednja medosna razdalja, z normalno streho



\* Podatek velja pri štirikolesnem pogonu 4MOTION in pogonu zadaj (pri Crafterju 35).

\*\* Maks. dolžina tovornega prostora (na dnu)/min. dolžina tovornega prostora.

Tovorni prostor, višina (mm), pri pogonu spredaj/štirikolesnem pogonu 4MOTION/  
pogonu zadaj (pri Crafterju 35) 1.726/1.626/1.626

Tovorni prostor, prostornina (m³), pri pogonu spredaj/štirikolesnem pogonu 4MOTION/  
pogonu zadaj (pri Crafterju 35) 9,9/9,3/9,3


Stranska drsna vrata, širina x višina (mm):

– pri pogonu spredaj 1.311 x 1.587  
– pri štirikolesnem pogonu 4MOTION in pogonu zadaj 1.311 x 1.487

Zadnja krilna vrata, širina x višina (mm):

– pri pogonu spredaj 1.552 x 1.605  
– pri štirikolesnem pogonu 4MOTION in pogonu zadaj 1.552 x 1.505

Crafter 35 furgon, dolga medosna razdalja, z visoko streho



\* Podatek velja pri štirikolesnem pogonu 4MOTION in pogonu zadaj.

\*\* Maks. dolžina tovornega prostora (na dnu)/min. dolžina tovornega prostora.

Tovorni prostor, višina (mm), pri pogonu spredaj/štirikolesnem pogonu 4MOTION/  
pogonu zadaj 1.961/1.861/1.861

Tovorni prostor, prostornina (m³), pri pogonu spredaj/štirikolesnem pogonu 4MOTION/  
pogonu zadaj 14,4/13,6/13,6

Stranska drsna vrata, širina x višina (mm):


– pri pogonu spredaj 1.311 x 1.822  
– pri štirikolesnem pogonu 4MOTION in pogonu zadaj 1.311 x 1.722

Zadnja krilna vrata, širina x višina (mm):

– pri pogonu spredaj 1.552 x 1.840  
– pri štirikolesnem pogonu 4MOTION in pogonu zadaj 1.552 x 1.740

**Mere.**

Crafter 35 furgon, dolga medosna razdalja s previsom, z visoko streho



\* Podatek velja pri štirikolesnem pogonu 4MOTION.


\*\* Maks. dolžina tovornega prostora (na dnu)/min. dolžina tovornega prostora.

Tovorni prostor, višina (mm), pri pogonu spredaj/štirikolesnem pogonu 4MOTION	1.961/1.861
Tovorni prostor, prostornina (m <sup>3</sup> ), pri pogonu spredaj/štirikolesnem pogonu 4MOTION	16,4/15,5
Stranska drsna vrata, širina x višina (mm):	
- pri pogonu spredaj	1.311 x 1.822
- pri štirikolesnem pogonu 4MOTION	1.311 x 1.722
Zadnja krilna vrata, širina x višina (mm):	
- pri pogonu spredaj	1.552 x 1.840
- pri štirikolesnem pogonu 4MOTION	1.552 x 1.740

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za spodnji nakladalni rob in za višino lahko v odvisnosti od opreme in obtežitve odstopajo za pribl. ±50 mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

**Mere.**

Crafter 50/55 furgon, srednja medosna razdalja, z normalno streho




\* Maks. dolžina tovornega prostora (na dnu)/min. dolžina tovornega prostora.

\*\* Največja širina prtljažnika (med kolesnima ohišjema) pri dvojnih pnevmatikah/enojnih superpnevmatikah.

Tovorni prostor, višina (mm)	1.626	Tovorni prostor, višina (mm)	1.861
Tovorni prostor, prostornina (m <sup>3</sup> )	9,3	Tovorni prostor, prostornina (m <sup>3</sup> )	13,6
Stranska drsna vrata, širina x višina (mm)	1.311 x 1.487	Stranska drsna vrata, širina x višina (mm)	1.311 x 1.722
Zadnja krilna vrata, širina x višina (mm)	1.552 x 1.505	Zadnja krilna vrata, širina x višina (mm)	1.552 x 1.740

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za spodnji nakladalni rob in za višino lahko v odvisnosti od opreme in obtežitve odstopajo za pribl. ±50 mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

Crafter 50/55 furgon, dolga medosna razdalja, z visoko streho





\* Maks. dolžina tovornega prostora (na dnu)/min. dolžina tovornega prostora.

\*\* Največja širina prtljažnika (med kolesnima ohišjema) pri dvojnih pnevmatikah/enojnih superpnevmatikah.

**Mere.**

Crafter 50/55 furgon, dolga medosna razdalja s previsom, z visoko streho



\* Maks. dolžina tovornega prostora (na dnu)/min. dolžina tovornega prostora.

\*\* Največja širina prtljažnika (med kolesnima ohišjem) pri dvojnih pnevmatikah/enojnih superpnevmatikah.

Tovorni prostor, višina (mm)	1.861
Tovorni prostor, prostornina (m <sup>3</sup> )	15,5
Stranska drsna vrata, širina x višina (mm)	1.311 x 1.722
Zadnja krilna vrata, širina x višina (mm)	1.552 x 1.740

**Oznake pnevmatik.**

Crafter furgon in Crafter furgon Trendline

PR-koda	Proizvajalec/ tip pnevmatik	Dimenzija pnevmatik	Razred pnevmatik	Razred učinkovitosti goriva	Razred oprijema na mokri podlagi	Zunanji kotalni hrup	Oprjem na snegu	Oprjem na ledu
<b>Letne pnevmatike</b>								
Q68	Continental/ ContiVanContact200	205/75 R16 C 113/111 R	C2	B	A	ABC	-	-
Q69	Continental/ ContiVanContact100	205/75 R16 C 113/111 R	C2	C	B	ABC	-	-
Q68	Falken/ LINAM VAN01A	205/75 R16 C 113/111 R	C2	B	A	ABC	-	-
HH2	Continental/ ContiVanContact100	205/70 R17 C 115/113 R	C2	C	B	ABC	-	-
HH2	Giti Tire/ GitiVan HD1	205/70 R17 C 115/113 R	C2	C	A	ABC	-	-
Q70	Continental/ ContiVanContact200	235/65 R16 C 115/113 R	C2	B	A	ABC	-	-
Q71	Continental/ ContiVanContact100	235/65 R16 C 115/113 R	C2	C	C	ABC	-	-
Q70	Continental/ ContiVanContactECO	235/65 R16 C 115/113 R	C2	A	A	ABC	-	-
Q70	Falken/ LINAM VAN01A	235/65 R16 C 115/113 R	C2	B	A	ABC	-	-
Q71	Michelin/ Agilis +	235/65 R16 C 115/113 R	C2	C	B	ABC	-	-


Nadaljevanje na naslednji strani.

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za spodnji nakladalni rob in za višino lahko v odvisnosti od opreme in obtežitve odstopajo za pribl. ±50 mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče.

## Oznake pnevmatik.

### Crafter furgon in Crafter furgon Trendline


PR-koda	Proizvajalec/ tip pnevmatik	Dimenzijski pnevmatik	Razred pnevmatik	Razred učinkovitosti goriva	Razred oprijema na mokri podlagi	Zunanji kotalni hrup	Oprijem na snegu	Oprijem na ledu
<b>Letne pnevmatike (nadaljevanje)</b>								
Q74	Continental/ ContiVanContact200	235/65 R16 C 121/119 R	C2	B	A		-	-
Q74	Continental/ ContiVanContactECO	235/65 R16 C 121/119 R	C2	A	A		-	-
Q75	Michelin/ Agilis +	235/65 R16C 121/119 R	C2	C	B		-	-
<b>Celoletne pnevmatike</b>								
Q68	Continental/ ContiVanContact 4 Season	205/75 R16 C 113/111 R	C2	C	B			-
Q70	Continental/ ContiVanContact 4 Season	235/65 R16 C 115/113 R	C2	B	A			-
Q71	Continental/ ContiVanContact 4 Season	235/65 R16 C 115/113 R	C2	C	B			-
Q74	Continental/ ContiVanContact 4 Season	235/65 R16 C 121/119 R	C2	B	A			-
81S	Continental/ ContiVanContact 4 Season	285/55 R16 C 126/124 N	C3	D	A			-
J08	Continental/ ContiVanContact 4 A/S	285/55 R16 C 126/124 N	C3	E	A			-

Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče.


## Oznake pnevmatik.


### Crafter furgon in Crafter furgon Trendline

PR-koda	Proizvajalec/ tip pnevmatik	Dimenzijski pnevmatik	Razred pnevmatik	Razred učinkovitosti goriva	Razred oprijema na mokri podlagi	Zunanji kotalni hrup	Oprijem na snegu	Oprijem na ledu
<b>Zimske pnevmatike</b>								
Q69, 2WB, 2WE	Continental/ ContiVanContact Winter	205/75 R16 C 113/111 R	C2	D	B			-
Q71, 2WC	Continental/ ContiVanContact Winter	235/65 R16 C 115/113 R	C2	C	B			-
Q71, 2WC	Michelin/ Agilis Alpin	235/65 R16 C 115/113 R	C2	D	B			-
Q75, 2WD	Michelin/ Agilis Alpin	235/65 R16 C 121/119 R	C2	C	B			-

 Energijska učinkovitost goriva/kotalni upor – Prava pnevmatika vam pomaga varčevati z gorivom.

 Oprijem na mokri podlagi – Krajša zavorna pot izboljša vašo varnost.

 Zunanji kotalni hrup – Tišja pnevmatika izboljša vaše udobje pri vožnji in z manjšo emisijo hrupa manj obremenjuje okolje.

 Oprijem na snegu – Samo pnevmatike, ki imajo na oznaki ali boku ta znak, so dovoljene zimske pnevmatike.

 Oprijem na ledu – To je dodaten podatek za sposobnost oprijema na zaledenelih cestičih in je naveden samo, če ima pnevmatika to lastnost.

Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče.

## Opombe.

1) Ta motor je opremljen z večstopenjskim sistemom za naknadno obdelavo izpušnih plinov (filter za trdne delce in katalizator SCR). Katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija) selektivno in brez nastajanja neželenih stranskih produktov dušikov oksid ( $\text{NO}_x$ ) iz izpušnih plinov pretvarja v dušik ( $\text{N}_2$ ) in vodo ( $\text{H}_2\text{O}$ ). Ta pretvorba poteka z uporabo sintetično proizvedene vodne raztopine sečnine, npr. AdBlue® (ISO 22241- 1/AUS 32), ki je shranjena v posebnem rezervoarju. Sistem za katalitično redukcijo (SCR) zahteva dolivanje tekočine AdBlue®, ki jo po določenem številu kilometrov dolijete sami ali pa vam jo dolije vaš servisni partner za Volkswagen Gospodarska vozila.

2) Prostornine rezervoarjev: dizelsko gorivo pribl. 75 l, AdBlue® pribl. 18 l, pri motorjih z emisijsko stopnjo Euro 6d-ISC-FCM pribl. 30 l.

3) Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 homologacijski postopek za določena nova vozila že poteka skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz porabe goriva in emisij  $\text{CO}_2$ . S 1. septembrom 2018 bo postopek WLTP postopoma nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij  $\text{CO}_2$ , izmerjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Podrobnejše informacije o razlikah med WLTP in NEVC lahko najdete na spletni strani <https://www.vw-gospodarska.si/wltp>.

Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremeni relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije  $\text{CO}_2$  in vozne zmogljivosti vozila.

4) Navedena masa praznega vozila vključuje 68 kg za voznika, 7 kg za prtljago, vse tekočine in 90-% napolnjen rezervoar za gorivo, izmerjena pa je v skladu s trenutno veljavno različico uredbe (EU) št. 1230/2012. Oprema oz. nivo opreme lahko vpliva na maso praznega vozila. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno maso vozila in maso praznega vozila, je zato mogoče določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

5) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1.000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1.000 m je zato treba odštetiti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).

## Storitve We Connect.

Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in gesлом prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani [vwn.de/myVolkswagen](http://vwn.de/myVolkswagen) ali prek aplikacije Volkswagen We Connect (na voljo v spletnih trgovinah App Store in Google Play Store) registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.

Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet in posamezne aplikacije In-Car. Za uporabo storitev Streaming & Internet, posameznih aplikacij In-Car in dostopne točke za WLAN je mogoče naročiti plačljive podatkovne pakete prek zunanjega mobilnega operaterja Cubic Telecom in jih na področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v številnih evropskih državah. Informacije o pogojih, cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi podatkovni paketi, lahko najdete na [www.cubictelecom.com](http://www.cubictelecom.com). Alternativno sta uporaba spletnega radia in pretakanje medijev mogoča prek prenosne naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkov prek interneta lahko – odvisno od tarife mobilnega telefonskega omrežja in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih).

Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora imeti uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem.

Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje in je odvisna tako od vozila kot tudi od opreme. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na [connect.volkswagen-we.com](http://connect.volkswagen-we.com) ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.

Sočasna uporaba We Connect in We Connect Fleet ni mogoča.



Gospodarska  
vozila

Tehnični podatki  
Velja za modelsko leto 2023

# Crafter

## Motorji.

### Motor 2.0 TDI s 75 kW (102 KM) s SCR/AdBlue<sup>®1)</sup>

Vrsta motorja/število ventilov na valj	4-valjni dizelski motor/4
Vbrizgavanje/polnjenje	direktno vbrizgavanje preko skupnega voda/turbopolnilnik
Gibna prostornina v cm <sup>3</sup>	1.968
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	75 (102) pri 2.500–4.250
Največji navor, Nm pri 1/min	300/1.500–2.250
Emisijska stopnja	Euro 6d ISC-FCM
Vrsta goriva	dizelsko gorivo, skladno z DIN EN 590
Vrsta menjalnika	6-stopenjski ročni
Vrsta pogona	pogon spredaj

### Motor 2.0 TDI s 103 kW (140 KM) s SCR/AdBlue<sup>®1)</sup>

Vrsta motorja/število ventilov na valj	4-valjni dizelski motor/4
Vbrizgavanje/polnjenje	direktno vbrizgavanje preko skupnega voda/turbopolnilnik
Gibna prostornina v cm <sup>3</sup>	1.968
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	103 (140) pri 3.000–4.000
Največji navor, Nm pri 1/min	360/1.500–2.500
Emisijska stopnja	Euro 6d ISC-FCM
Vrsta goriva	dizelsko gorivo, skladno z DIN EN 590
Vrsta menjalnika	6-stopenjski ročni, 8-stopenjski avtomatski
Vrsta pogona	pogon spredaj, štirikolesni 4MOTION

### Motor 2.0 TDI s 130 kW (177 KM) s SCR/AdBlue<sup>®1)</sup>

Vrsta motorja/število ventilov na valj	4-valjni dizelski motor/4
Vbrizgavanje/polnjenje	direktno vbrizgavanje preko skupnega voda/turbopolnilnik
Gibna prostornina v cm <sup>3</sup>	1.968
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	130 (177) pri 3.600
Največji navor, Nm pri 1/min	410/1.500–2.000
Emisijska stopnja	Euro 6b in Euro VI
Vrsta goriva	dizelsko gorivo, skladno z DIN EN 590
Vrsta menjalnika	6-stopenjski ročni, 8-stopenjski avtomatski
Vrsta pogona	pogon zadaj


### Motor 2.0 TDI s 130 kW (177 KM) s SCR/AdBlue<sup>®1)</sup>

Vrsta motorja/število ventilov na valj	4-valjni dizelski motor/4
Vbrizgavanje/polnjenje	direktno vbrizgavanje preko skupnega voda/turbopolnilnik
Gibna prostornina v cm <sup>3</sup>	1.968
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	130 (177) pri 3.600
Največji navor, Nm pri 1/min	410/1.300–2.000
Emisijska stopnja	Euro 6d ISC-FCM
Vrsta goriva	dizelsko gorivo, skladno z DIN EN 590
Vrsta menjalnika	6-stopenjski ročni, 8-stopenjski avtomatski
Vrsta pogona	pogon spredaj, štirikolesni 4MOTION


#### 2.0 TDI (Euro 6d-ISC-FCM)




#### 2.0 TDI (Euro 6d-ISC-FCM)



#### 2.0 TDI (Euro 6b/EURO VI)



#### 2.0 TDI (Euro 6d-ISC-FCM)



Razlage opomb, označenih s števkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Poraba goriva, emisije CO<sub>2</sub> in najvišje hitrosti.**

Crafter kesonar in Crafter kesonar Trendline

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Emisijska stopnja	Poraba goriva <sup>2), 3)</sup> mestna/izvenmestna/ kombinirana, v l/100 km	Emisije CO <sub>2</sub> <sup>3)</sup> kombinirane, v g/km	Najvišja hitrost v km/h
-------	--------------	-----------	------------------------	-------------------	--	--	----------------------------

**Crafter 35, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	Euro 6d-ISC-FCM	9,0/7,2/7,9	207	134
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,2/6,8/7,3	193	149
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	7,9/6,9/7,3	192	147
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	9,2/7,9/8,4	220	147
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,3/7,2/8,0	211	161
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	8,3/6,9/7,4	196	158
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	10,2/8,3/9,0	237	158
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,3/8,2/8,7	228	156
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6b	9,5/7,2/8,1	213	165
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6b	- *	- *	165

**Crafter 35, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	Euro 6d-ISC-FCM	9,2-9,0/7,5-7,2/8,1-7,9	213-207	134
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,3/6,9/7,5	196	149
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,1/7,1/7,5	197	147
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	9,2/7,9/8,4	220	147
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,4/7,4/8,1	214	161
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	8,3/7,1/7,6	199	158
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	10,2/8,3/9,0	237	158
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,3/8,2/8,7	228	156
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6b	9,5/7,2/8,1	213	165
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6b	- *	- *	165

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Podatki niso na voljo.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Poraba goriva, emisije CO<sub>2</sub> in najvišje hitrosti.**

Crafter kesonar in Crafter kesonar Trendline

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Emisijska stopnja	Poraba goriva <sup>2), 3)</sup> mestna/izvenmestna/ kombinirana, v l/100 km	Emisije CO <sub>2</sub> <sup>3)</sup> kombinirane, v g/km	Najvišja hitrost v km/h
-------	--------------	-----------	------------------------	-------------------	--	--	----------------------------

**Crafter 35, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	Euro 6d-ISC-FCM	9,0/7,2/7,9	207	134
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,2/6,8/7,3	193	149
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,1/7,1/7,5	197	147
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	9,2/7,9/8,4	220	147
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,3/7,2/8,0	211	161
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	8,3/7,1/7,6	199	158
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	10,2/8,3/9,0	237	158
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,3/8,2/8,7	228	156
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6b	9,5/7,2/8,1	213	165
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6b	- *	- *	165

**Crafter 35, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	Euro 6d-ISC-FCM	9,2/7,5/8,1	213	134
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,3/6,9/7,5	196	149
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	8,1/7,1/7,5	197	147
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	Euro 6d-ISC-FCM	9,2/8,0/8,4	222	147
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,4/7,4/8,1	214	161
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	8,3/7,1/7,6	199	158
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	10,2/8,4/9,1	239	158
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6d-ISC-FCM	9,3/8,3/8,7	229	156
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	Euro 6b	9,5/7,2/8,1	213	165
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	Euro 6b	- *	- *	165

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Podatki niso na voljo.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

## Poraba goriva, emisije CO<sub>2</sub> in najvišje hitrosti.

### Crafter kesonar in Crafter kesonar Trendline

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Emisijska stopnja	Poraba goriva <sup>2), 3)</sup> mestna/izvenmestna/ kombinirana, v l/100 km	Emisije CO <sub>2</sub> <sup>3)</sup> kombinirane, v g/km	Najvišja hitrost v km/h
<b>Crafter 50/55, srednja medosna razdalja, z enojno kabino</b>							
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,1/7,5/8,8	230	158**
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,2/7,9/8,4	219	156**
<b>Crafter 50, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino</b>							
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,1/7,5/8,8	230	158**
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,2/7,9/8,4	219	156**
<b>Crafter 50/55, dolga medosna razdalja, z enojno kabino</b>							
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,1/7,5/8,8	230	158**
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,2/7,9/8,4	219	156**
<b>Crafter 50/55, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino</b>							
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,3/7,4/8,8	231	158**
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,2/7,9/8,4	219	156**
<b>Crafter 50/55, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino</b>							
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	EURO VI	11,3/7,4/8,8	231	158**
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	EURO VI	9,2/7,9/8,4	219	156**

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Samo pri Crafterju 50. \*\* Navedene vrednosti veljajo za vozila brez elektronsko omejene največje hitrosti. Pri vozilih z elektronsko omejeno največjo hitrostjo le-ta znaša 90 km/h.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

### Mase.

### Crafter šasija z odprto kabino

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Dov. masa Oporna obremenitev vlečne kljuke v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
<b>Crafter 35, srednja medosna razdalja, z enojno kabino</b>										
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.874	1.626–1.347	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	1.901	1.599–1.320	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000

### Crafter 35, dolga medosna razdalja, z enojno kabino

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.874	1.626–1.347	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	1.901	1.599–1.320	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.985	1.515–1.245	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.883	1.617–1.338	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.910	1.590–1.311	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.994	1.506–1.236	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.026	1.474–1.204	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.924	1.576–1.269	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.985	1.515–1.269	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

### Crafter 35, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.904	1.596–1.317	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	1.931	1.569–1.305	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.015	1.485–1.235	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.913	1.587–1.308	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.940	1.560–1.305	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.024	1.476–1.235	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.056	1.444–1.235	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.964	1.230–1.228	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.025	1.475–1.228	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter šasija z odprto kabino**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuke v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 50, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.060	2.940–2.668	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.121	2.879–2.627	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.103	2.897–2.624	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.164	2.836–2.583	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.118	2.882–2.608	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.179	2.821–2.567	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Mase.****Crafter šasija z odprto kabino**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuke v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 55, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.082	3.418–3.168	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.143	3.357–3.127	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.125	3.375–3.124	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.186	3.314–3.083	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.140	3.360–3.108	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.201	3.299–3.067	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)  
Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)  
Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter šasija z odprto kabino, z nizkim podom**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 35, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.775	1.725-1.532	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	1.807	1.693-1.500	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.784	1.716-1.440	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.816	1.684-1.491	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000

**Crafter 35, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.792	1.708-1.515	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	1.824	1.676-1.483	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.801	1.699-1.506	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.833	1.667-1.481	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter šasija**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 35, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	1.884	1.616-1.303	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.889	1.611-1.303	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	1.921	1.579-1.271	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.011	1.489-1.191	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.898	1.602-1.294	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.930	1.570-1.262	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.020	1.480-1.182	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.047	1.453-1.155	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.955	1.545-1.175	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.986	1.514-1.175	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

**Crafter 35, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.058	1.442-1.159	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.064	1.436-1.159	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.096	1.404-1.127	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.196	1.304-1.043	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.073	1.427-1.150	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.105	1.395-1.118	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.205	1.295-1.043	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.227	1.273-1.043	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.130	1.370-1.023	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.171	1.329-1.023	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter šasija**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 35, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	1.914	1.586–1.271	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.919	1.581–1.271	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	1.951	1.549–1.276	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.041	1.459–1.206	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.928	1.572–1.271	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.960	1.540–1.276	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.050	1.450–1.206	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.077	1.423–1.206	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.995	1.505–1.168	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.026	1.474–1.168	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

**Crafter 35, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.099	1.401–1.069	2.100/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.104	1.396–1.069	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.136	1.364–961	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.236	1.264–951	2.100/2.250	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.113	1.387–1.060	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.145	1.355–1.028	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.245	1.255–951	2.100/2.250	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.267	1.233–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.180	1.320–970	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.221	1.279–970	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.  
Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.**Mase.****Crafter šasija**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 50, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.122	2.878–2.561	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.153	2.847–2.531	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.271	2.729–2.434	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.312	2.688–2.405	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.165	2.835–2.513	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.196	2.804–2.483	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.319	2.681–2.378	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.360	2.640–2.349	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.180	2.820–2.503	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
</tbl\_info

**Mase.****Crafter šasija**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 55, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.143	3.357–3.061	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.174	3.326–3.031	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.186	3.314–3.013	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.217	3.283–2.983	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.341	3.159–2.878	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.382	3.118–2.878	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.201	3.299–3.003	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.232	3.268–2.973	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter šasija Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 35 Trendline, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	1.908	1.592–1.303	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.908	1.592–1.303	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	1.940	1.560–1.271	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.030	1.470–1.191	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.917	1.583–1.294	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.949	1.551–1.262	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.039	1.461–1.182	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.066	1.434–1.155	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.974	1.526–1.175	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.005	1.495–1.175	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

**Crafter 35 Trendline, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.079	1.421–1.159	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.079	1.421–1.159	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.111	1.389–1.127	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.211	1.289–1.043	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.088	1.412–1.150	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.120	1.380–1.118	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.220	1.280–1.043	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.120	1.380–1.043	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.145	1.355–1.023	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.186	1.314–1.023	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter šasija Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 35 Trendline, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	1.938	1.562-1.271	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	1.938	1.562-1.271	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	1.970	1.530-1.271	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.060	1.440-1.206	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	1.947	1.553-1.271	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	1.979	1.521-1.276	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.069	1.431-1.206	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.096	1.404-1.206	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.014	1.486-1.168	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.045	1.455-1.168	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

**Crafter 35 Trendline, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.120	1.380-1.069	2.100/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.120	1.380-1.069	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.152	1.348-961	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.252	1.248-951	2.100/2.250	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.129	1.371-1.060	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.161	1.339-1.028	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.161	1.339-951	2.100/2.250	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.283	1.217-951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.196	1.304-970	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.237	1.263-970	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter šasija Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 50 Trendline, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.140	2.860-2.561	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.171	2.829-2.531	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50 Trendline, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.278	2.722-2.434	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.328	2.672-2.405	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50 Trendline, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.183	2.817-2.513	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.214	2.786-2.483	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50 Trendline, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.335	2.665-2.378	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.376	2.624-2.349	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50 Trendline, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.198	2.802-2.503	2.200/3.500	3.50

**Mase.****Crafter šasija Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 55 Trendline, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.162	3.338–3.061	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.193	3.307–3.031	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55 Trendline, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.205	3.295–3.013	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.236	3.264–2.983	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55 Trendline, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.356	3.144–2.878	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.397	3.103–2.849	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55 Trendline, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.220	3.280–3.003	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.251	3.249–2.973	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter kesonar**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 35, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.141	1.359–989	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.147	1.353–989	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.179	1.321–957	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.269	1.231–876	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.156	1.344–980	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.188	1.312–948	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.278	1.222–867	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.305	1.195–840	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.221	1.279–649	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.252	1.248–649	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

**Crafter 35, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.267	1.233–951	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.273	1.227–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.305	1.195–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.405	1.095–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.282	1.218–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.314	1.186–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.414	1.086–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.436	1.064–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.339	1.161–561	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.380	1.120–561	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter kesonar**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 35, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.209	1.289–1.000	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.215	1.285–1.000	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.247	1.253–1.005	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.337	1.163–934	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.224	1.276–1.000	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.256	1.244–1.005	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.346	1.154–934	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.378	1.122–717	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.302	1.198–698	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.333	1.167–698	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

**Crafter 35, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.351	1.149–951	2.100/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.356	1.144–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.388	1.112–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.488	1.012–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.365	1.135–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.397	1.103–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.497	1.003–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.519	981–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.432	1.068–425	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.473	1.027–425	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter kesonar**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 50, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.453	2.547–2.076	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.484	2.516–2.046	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.529	2.471–2.012	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.570	2.430–1.983	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.549	2.451–1.898	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.580	2.420–1.869	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.645	2.355–1.874	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.686	2.314–1.845	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.602	2.398–1.873	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
<tbl\_info cols="11

**Mase.****Crafter kesonar**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 55, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.475	3.025–2.474	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.506	2.994–2.444	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.571	2.929–2.296	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.602	2.898–2.343	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.667	2.833–2.273	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.708	2.792–2.244	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

**Crafter 55, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.623	2.877–2.373	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.654	2.846–2.343	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter kesonar Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 35 Trendline, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.165	1.335–989	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.165	1.335–989	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.197	1.303–957	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.287	1.213–876	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.174	1.326–980	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.206	1.294–948	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.296	1.204–867	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.323	1.177–840	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.240	1.260–649	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.271	1.229–649	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

**Crafter 35 Trendline, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.288	1.212–951	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.288	1.212–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.320	1.180–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.420	1.080–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.297	1.203–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.329	1.171–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.429	1.071–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.451	1.049–951	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.354	1.146–561	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.395	1.105–561	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter kesonar Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 35 Trendline, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.201	1.299–1.000	1.800*/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.201	1.299–1.000	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.233	1.267–1.005	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.328	1.172–934	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.210	1.290–1.000	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.242	1.258–1.005	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.337	1.163–934	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.369	1.131–717	1.800*/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.320	1.180–697	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.351	1.149–697	1.800*/2.250	3.500/750	140	7.000

**Crafter 35 Trendline, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	75 (102)	3.500	2.339	1.161–951	2.100/2.100	2.500/750	100	5.500
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.339	1.161–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	103 (140)	3.500	2.371	1.129–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	103 (140)	3.500	2.466	1.034–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.348	1.152–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon spredaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.382	1.120–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.475	1.025–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	štirikolesni 4MOTION	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.507	993–951	2.100/2.100	3.000/750	120	6.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	3.500	2.448	1.052–425	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	3.500	2.489	1.011–425	2.100/2.250	3.500/750	140	7.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)

\* Zaradi izbrane dodatne opreme se dovoljena osna obremenitev spredaj lahko poveča na 2.100 kg. To lahko vpliva na minimalno nosilnost.

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mase.****Crafter kesonar Trendline**

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuge v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % <sup>5)</sup> v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	--	---

**Crafter 50 Trendline, srednja medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.471	2.529–2.076	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.502	2.498–2.046	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50 Trendline, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.545	2.455–2.012	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.586	2.414–1.983	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50 Trendline, dolga medosna razdalja, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.568	2.432–1.898	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.599	2.401–1.869	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50 Trendline, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.661	2.339–1.874	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.000	2.702	2.298–1.845	2.200/3.500	3.500/750	140	8.000

**Crafter 50 Trendline, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino**

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.000	2.620	2.380–1.873	2.200/3.500	3.500/750	140	8.00

**Mase.**

Crafter kesonar Trendline

Motor	Vrsta pogona	Menjalnik	Moč maks. v kW (KM)	Dov. skupna masa v kg	Masa praznega vozila, osnovno vozilo <sup>4)</sup> v kg	Nosičnost maks. – min. <sup>4)</sup> v kg	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj v kg	Dov. masa prikolice z zavorami, pri vzponu do 12 % / brez zavor <sup>5)</sup> v kg	Oporna obremenitev vlečne kljuke pri vzponu do 12 % v kg	Dov. skupna vlečena masa, pri vzponu do 12 % v kg
-------	--------------	-----------	------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	---	---

Crafter 55 Trendline, srednja medosna razdalja, z enojno kabino

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.493	3.007–2.474	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.524	2.976–2.444	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

Crafter 55 Trendline, dolga medosna razdalja, z enojno kabino

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.590	2.910–2.296	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.621	2.879–2.267	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

Crafter 55 Trendline, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino

2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.682	2.818–2.273	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.723	2.777–2.244	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

Crafter 55 Trendline, dolga medosna razdalja s prevodom, z enojno kabino


2.0 TDI SCR	pogon zadaj	6-stopenjski ročni	130 (177)	5.500	2.642	2.858–2.373	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000
2.0 TDI SCR	pogon zadaj	8-stopenjski avtomatski	130 (177)	5.500	2.673	2.827–2.343	2.200/4.000	3.500/750	140	8.000

SCR = katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija)


Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

**Mere.**

Crafter kesonar Trendline



Crafter 35 šasija, srednja medosna razdalja, z enojno kabino




Crafter 35 šasija, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino

Širina vozila brez zunanjih ogledal (mm)	2.033	Širina vozila brez zunanjih ogledal (mm)	2.037
Širina vozila z zunanjima ogledaloma (mm)	2.427	Širina vozila z zunanjima ogledaloma (mm)	2.427
Širina vozila z zunanjima ogledaloma na nosilcih, dodatna oprema (mm)	2.657	Širina vozila z zunanjima ogledaloma na nosilcih, dodatna oprema (mm)	2.657

**Mere.**

Crafter 35 šasija, dolga medosna razdalja, z enojno kabino



Š

irina vozila brez zunanjih ogledal (mm)


Š

irina vozila z zunanjima ogledaloma (mm)

Š

irina vozila z zunanjima ogledaloma na nosilcih, dodatna oprema (mm)

Crafter 35 šasija, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino



Š

irina vozila brez zunanjih ogledal (mm)

Š


irina vozila z zunanjima ogledaloma (mm)

Š

irina vozila z zunanjima ogledaloma na nosilcih, dodatna oprema (mm)

**Mere.**

Crafter 50/55 šasija, srednja medosna razdalja, z enojno kabino



Š

irina vozila brez zunanjih ogledal (mm)


Š

irina vozila z zunanjima ogledaloma (mm)

Š

irina vozila z zunanjima ogledaloma na nosilcih, dodatna oprema (mm)

Crafter 50 šasija, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino



Š

irina vozila brez zunanjih ogledal (mm)

Š

irina vozila z zunanjima ogledaloma (mm)

Š


irina vozila z zunanjima ogledaloma na nosilcih, dodatna oprema (mm)

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za višino lahko v odvisnosti od opreme odstopajo za pribl. ±40 mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za višino lahko v odvisnosti od opreme odstopajo za pribl. ±40 mm. Ilustracije vozil niso v merilu.


**Mere.**

Crafter 50/55 šasija, dolga medosna razdalja, z enojno kabino



Širina vozila brez zunanjih ogledal (mm)	2.033
Širina vozila z zunanjima ogledaloma (mm)	2.427
Širina vozila z zunanjima ogledaloma na nosilcih, dodatna oprema (mm)	2.657


Crafter 50/55 šasija, dolga medosna razdalja, z dvojno kabino



Širina vozila brez zunanjih ogledal (mm)	2.037
Širina vozila z zunanjima ogledaloma (mm)	2.427
Širina vozila z zunanjima ogledaloma na nosilcih, dodatna oprema (mm)	2.657

**Mere.**

Crafter 50/55 šasija, dolga medosna razdalja s previsom, z enojno kabino




Širina vozila brez zunanjih ogledal (mm)	2.033
Širina vozila z zunanjima ogledaloma (mm)	2.427
Širina vozila z zunanjima ogledaloma na nosilcih, dodatna oprema (mm)	2.657

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za višino lahko v odvisnosti od opreme odstopajo za pribl. ±40 mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za višino lahko v odvisnosti od opreme odstopajo za pribl. ±40 mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

Mere.

Crafter 35 kesonar, srednia medosna razdalia, z enojno kabino



Tovorna površina ( $m^2$ )

<sup>2)</sup>


se navezevajo na serijska vozila. Navedeni podatki za višino lahko v odvisnosti od opreme odstopajo za pribl.  $\pm 40$  mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

## - Mere - Crafter


**medosna razdalja, z dvojno kabino**



nedosna razdalja, z eno ino kabino



Crafter 35 kesonar, dolga medosna ra




8,8 Tovorni

ila. Navedeni podatki za višino lahko v odvisnosti od opreme odstopajo za pribl.  $\pm 40$  mm. Ilustracije vozil niso v m

**Mere.**

Crafter 50/55 kesonar, srednja medosna razdalja, z enojno kabino

Tovorna površina ( $m^2$ )

7,1

Tovorna površina ( $m^2$ )

5,5


Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za višino lahko v odvisnosti od opreme odstopajo za pribl.  $\pm 40$  mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

- Mere - Crafter

Crafter - Mere -

**Mere.**

Crafter 50 kesonar, srednja medosna razdalja, z dvojno kabino



7,1


Tovorna površina ( $m^2$ )

5,5

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za višino lahko v odvisnosti od opreme odstopajo za pribl.  $\pm 40$  mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

- Mere - Crafter


Crafter 50/55 kesonar, dolga medosna razdalja, z enojno kabino



8,8

Tovorna površina ( $m^2$ )

7,1


Tovorna površina ( $m^2$ )

7,1

Crafter - Mere -

Mere.

Crafter 50/55 kesonar, dolga medosna razdalja s previsom, z enojno kabino



Oznake pnevmatik.

Crafter šasija z odprto kabino, Crafter šasija z odprto kabino z nizkim podom, Crafter šasija, Crafter šasija Trendline, Crafter kesonar in Crafter kesonar Trendline

PR-koda	Proizvajalec/ tip pnevmatik	Dimenzija pnevmatik	Razred pnevmatik	Razred učinkovitosti goriva	Razred oprijema na mokri podlagi	Zunanji kotalni hrup	Oprjem na snegu	Oprjem na ledu
<b>Letne pnevmatike</b>								
Q68	Continental/ ContiVanContact200	205/75 R16 C 113/111 R	C2	B	A	ABC	-	-
Q68	Falken/ LINAM VAN01A	205/75 R16 C 113/111 R	C2	B	A	ABC	-	-
HH2	Continental/ ContiVanContact100	205/70 R17 C 115/113 R	C2	C	B	ABC	-	-
HH2	Giti Tire/ GitiVan HD1	205/70 R17 C 115/113 R	C2	C	A	ABC	-	-
Q70	Continental/ ContiVanContact200	235/65 R16 C 115/113 R	C2	B	A	ABC	-	-
Q70	Continental/ ContiVanContactECO	235/65 R16 C 115/113 R	C2	A	A	ABC	-	-
Q70	Falken/ LINAM VAN01A	235/65 R16 C 115/113 R	C2	B	A	ABC	-	-
Q74	Continental/ ContiVanContact200	235/65 R16 C 121/119 R	C2	B	A	ABC	-	-
Q74	Continental/ ContiVanContactECO	235/65 R16 C 121/119 R	C2	A	A	ABC	-	-

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Navedeni podatki za višino lahko v odvisnosti od opreme odstopajo za pribl. ±40 mm. Ilustracije vozil niso v merilu.

Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče.





## Oznake pnevmatik.

Crafter šasija z odprto kabino, Crafter šasija z odprto kabino z nizkim podom, Crafter šasija, Crafter šasija Trendline, Crafter kesonar in Crafter kesonar Trendline

PR-koda	Proizvajalec/ tip pnevmatik	Dimenzijski razred pnevmatik	Razred pnevmatik	Razred učinkovitosti goriva	Razred oprijema na mokri podlagi	Zunanji kotalni hrup	Oprijem na snegu	Oprijem na ledu
<b>Celoletne pnevmatike</b>								
Q68	Continental/ ContiVanContact 4 Season	205/75 R16 C 113/111 R	C2	C	B			-
Q70	Continental/ ContiVanContact 4 Season	235/65 R16 C 115/113 R	C2	B	A			-
Q74	Continental/ ContiVanContact 4 Season	235/65 R16 C 121/119 R	C2	B	A			-
<b>Zimske pnevmatike</b>								
Q69, 2WB, 2WE	Continental/ ContiVanContact Winter	205/75 R16 C 113/111 R	C2	D	B			-
Q71, 2WC	Continental/ ContiVanContact Winter	235/65 R16 C 115/113 R	C2	C	B			-
Q71, 2WC	Michelin/ Agrilis Alpin	235/65 R16 C 115/113 R	C2	D	B			-
Q75, 2WD	Michelin/ Agrilis Alpin	235/65 R16 C 121/119 R	C2	C	B			-

Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče.

## Oznake pnevmatik.

	Energijska učinkovitost goriva/katalni upor – Prava pnevmatika vam pomaga varčevati z gorivom.
	Oprijem na mokri podlagi – Krajša zavorna pot izboljša vašo varnost.
	Zunanji kotalni hrup – Tišja pnevmatika izboljša vaše udobje pri vožnji in z manjšo emisijo hrupa manj obremenjuje okolje.
	Oprijem na snegu – Samo pnevmatike, ki imajo na oznaki ali boku ta znak, so dovoljene zimske pnevmatike.
	Oprijem na ledu – To je dodaten podatek za sposobnost oprijema na zaledenelih cestičih in je naveden samo, če ima pnevmatika to lastnost.

## Opombe.

1) Ta motor je opremljen z večstopenjskim sistemom za naknadno obdelavo izpušnih plinov (filter za trdne delce in katalizator SCR). Katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija) selektivno in brez nastajanja neželenih stranskih produktov dušikov oksid ( $\text{NO}_x$ ) iz izpušnih plinov pretvarja v dušik ( $\text{N}_2$ ) in vodo ( $\text{H}_2\text{O}$ ). Ta pretvorba poteka z uporabo sintetično proizvedene vodne raztopine sečnine, npr. AdBlue® (ISO 22241- 1/AUS 32), ki je shranjena v posebnem rezervoarju. Sistem za katalitično redukcijo (SCR) zahteva dolivanje tekočine AdBlue®, ki jo po določenem številu kilometrov dolijete sami ali pa vam jo dolije vaš servisni partner za Volkswagen Gospodarska vozila.

2) Prostornine rezervoarjev: dizelsko gorivo pribl. 75 l, AdBlue® pribl. 18 l, pri motorjih z emisijsko stopnjo Euro 6d-ISC-FCM pribl. 30 l.

3) Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 homologacijski postopek za določena nova vozila že poteka skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz porabe goriva in emisij  $\text{CO}_2$ . S 1. septembrom 2018 bo postopek WLTP postopoma nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij  $\text{CO}_2$ , izmerjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Podrobnejše informacije o razlikah med WLTP in NEVC lahko najdete na spletni strani <https://www.vw-gospodarska.si/wltp>.

Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremeni relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije  $\text{CO}_2$  in vozne zmogljivosti vozila.

4) Navedena masa praznega vozila vključuje 68 kg za voznika, 7 kg za prtljago, vse tekočine in 90-% napolnjen rezervoar za gorivo, izmerjena pa je v skladu s trenutno veljavno različico uredbe (EU) št. 1230/2012. Oprema oz. nivo opreme lahko vpliva na maso praznega vozila. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno maso vozila in maso praznega vozila, je zato mogoče določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

5) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1.000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1.000 m je zato treba odštetiti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).

## Storitve We Connect.

Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in gesлом prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani [vwn.de/myVolkswagen](http://vwn.de/myVolkswagen) ali prek aplikacije Volkswagen We Connect (na voljo v spletnih trgovinah App Store in Google Play Store) registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.

Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet in posamezne aplikacije In-Car. Za uporabo storitev Streaming & Internet, posameznih aplikacij In-Car in dostopne točke za WLAN je mogoče naročiti plačljive podatkovne pakete prek zunanjega mobilnega operaterja Cubic Telecom in jih na področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v številnih evropskih državah. Informacije o pogojih, cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi podatkovni paketi, lahko najdete na [www.cubictelecom.com](http://www.cubictelecom.com). Alternativno sta uporaba spletnega radia in pretakanje medijev mogoča prek prenosne naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkov prek interneta lahko – odvisno od tarife mobilnega telefonskega omrežja in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih).

Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora imeti uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem.

Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje in je odvisna tako od vozila kot tudi od opreme. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na [connect.volkswagen-we.com](http://connect.volkswagen-we.com) ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.

Sočasna uporaba We Connect in We Connect Fleet ni mogoča.