



Haszonjárművek

Transporter 6.1



H-NV 289

Az eredeti.

Kategóriájának névadója és egyben igazodási pontja: több mint 70 éve a piacot meghatározó, sokszoros díjnyertes haszonjármű.

Változatok lenyűgöző választéka.

A Transporter Dobozos, Mixto, Kombi és Platós, több mint 400 modellváltozatban kapható. Modelltől függően különböző tetőmagasságok, tengelytávok, ülészsomagok és platóváltozatok közül lehet választani.

Bizonyított minőség.

Rendkívül stabil karosszéria, tartós anyagok és kiváló minőségű kivitelezés.

Új fedélzeti elektronika.

Funkcióvezérlő egység¹⁾ az ügyfélspecifikus átépítésekhez és elektromechanikus szervokormány. A szervokormány aktív és adaptív támogatást nyújt szinte minden vezetési helyzetben, és számos új vezetésszisztens-rendszer alapjául szolgál.

A legkorszerűbb vezetésszisztens-rendszerek.

Most oldalvédelemmel^{1), 2), 3)}, oldalszél asszisztenssel^{2), 3)}, „Lane Assist” sávtartó^{1), 2), 3), 4)}, „Park Assist” parkolássegítő^{1), 2), 3)}, kitolatást segítő^{1), 2)} és „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási rendszerrel^{1), 2), 3)} is. A tolatókamera¹⁾ most először már hátsó szárnyas ajtóval együtt is kapható.



Ismerje meg a Transportert működés közben:
www.vwh.hu/transporter-61



1) Feláras extra felszereltség. 2) A rendszer határain belül. 3) Nyitott felépítményeknél nem érhető el. 4) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet. A képen feláras extra felszereltség látható.



Többet szállíthat.egy
Transporter

6.1



- 01 Kombinált műszerfal
- 02 „Prémium” többfunkciós kijelző¹⁾
- 03 „Discover Media” navigációs rendszer¹⁾
- 04 Kétrészes tárolórekesz
- 05 12 V-os aljzat
- 06 Zárható kesztyűtartó
- 07 Colstoktartó
- 08 Nyitott tároló
- 09 Pohártartó

1) Feláras extra felszereltség. 2) Alapfelszereltség a tárolódobozos Transporter Platós esetében. Feláras extra felszereltség a Transporter Dobozos, a Transporter Kombi és a Transporter Mixto esetében két tárolódobozossal. Az utasülések alá rakodás lehetősége a raktérből - funkcióval együtt nem érhető el.
4) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. A képen feláras extra felszereltség látható.



Optimalizált, ergonomikus vezetőfülke.

A kormánykerék és a vezetőülés fokozatmentesen állítható, az ülés alaktartó kényelmi párnázással van ellátva, a műszerfal megújult, a kilátás minden irányba kiváló.

Rugalmasan alakítható.

Új nyitható válaszfal az utasülés alatt - funkció¹⁾, moduláris ülésrögzítő rendszer¹⁾, üléscomagok széles választéka és új dupla ülés az utasoldalon zárható tárolórekeszsel²⁾.

Bővített szériafelszereltség.

A szériafelszereltség sok új elemmel bővült, többek között az összes jármű immár telefon kihangosítóval és USB-csatlakozóval felszerelt rádiót, LED-es belső világítást, központi zárat és elektromos ablakemelőket is tartalmaz.

Tökéletes kapcsolat.

Új rádió- és navigációs rendszerek¹⁾ akár 20,3 cm-es (8 colos) érintőképernyővel, online kapcsolat az integrált SIM-kártyának köszönhetően, a vezetőasszisztens-rendszerek, We Connect Fleet digitális flottakezelés^{1), 3)} és okostelefonok vezeték nélküli¹⁾ töltése.

Robusztus belső tér.

Új vezetőfülke: a műszerfal, az ajtó, az oldalfal és az ülés kerete sötét, strapabíró, antracit színű burkolattal van ellátva.





A lehető legjobb helykihasználás.

Nincs kihasználatlan tér az akár 2975 mm^{1), 2)} hosszú és 1940 mm³⁾ magas raktérrel, tágas vezetőfülkével és átgondolt tárolórendszerrel.

Innovatív szállítási megoldások.

Univerzális padló⁴⁾ a szabványos beépített polcokhoz, tetőszellőzők⁴⁾ és kiegészítő raktérszellőzők⁴⁾, oldalburkolat kemény farostlemez⁴⁾ és új alsó rakodási funkció⁴⁾, amely 350 mm-rel¹⁾ több helyet biztosít az akár 3325 mm^{3), 2)} hosszúságú tárgyaknak.

Terepre termett.

4MOTION összkerék⁴⁾,⁵⁾ kettős tengelykapcsolós sebességváltó (DSG)⁴⁾,⁵⁾ lejtmenet asszisztens⁴⁾,⁶⁾,⁷⁾, hegymenet asszisztens⁷⁾ és mechanikus differenciálzá⁴⁾,⁶⁾.

Szinte minden igénynek megfelelően személyre szabható.

Szoros együttműködés a tanúsított Premium-Partnerekkel és az iparág-specifikus átalakítások neves gyártóival.

Tökéletes szolgáltatási háttér.

Kedvező lízing- és finanszírozási konstrukciók, különféle biztosítási csomagok, egyéni igényekre szabott szolgáltatások és kedvezményprogramok.

Tartalom

08	Modellváltozatok
10	Transporter Dobozos
18	Transporter Kombi
24	Transporter Mixto
28	Transporter Platós
34	Gyári felépítmények
36	ABT e-Transporter
38	Hajtástechnológiák
40	Vezetőasszisztens-rendszerek
42	We Connect Fleet és We Connect
44	Felszereltség
49	Üléshuzatok
50	Fényezések
52	Kerekek
54	EDITION-csomag

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 2) Hosszú tengelytávú modellváltozatnál. A jármű padlószintjén mérve. 3) Magastetős modellváltozatnál. 4) Feláras extra felszereltség. 5) Nem minden motornál érhető el. 6) Csak a 4MOTION összkerék⁴⁾hajtással együtt kapható. 7) A rendszer határain belül. A képen feláras extra felszereltség látható.



Mindentudó, minden változatban.

Transporter Platós.

A Bulli előfutára a Volkswagen gyárban a Transporter, ami a Transporter Platós változattal hű marad a gyökereihez. Szimpla és dupla fülkével is kapható, különféle platóváltozatokkal.

Transporter Dobozos.

Több mint 70 évvel ezelőtt ez volt a megoldás a szállítási kapacitáshiányra. Ma a Transporter Dobozos jobb teljesítményre képes, mint valaha. Jelentős raktérmagassága mellett vezetőasszisztens-rendszerei korszerű támogatást nyújtanak a közúti forgalomban.

Transporter Mixto.


Az eleinte „HollandDoKa” néven ismert, személy- és áruszállítást kombináló változat régóta kiegészíti a Transporter modellválasztékát. Egyidejűleg hat embert és legfeljebb két EUR raklapot tud szállítani.

Transporter Kombi.

A Transporter Kombi 1950 óta folyamatosan bizonyít, és könnyen eltávolítható ülésoraival egyszerűen lehetővé teszi a személy- és a teherszállítás közötti váltást. A variálható belső tér és a sokféle üléscomag gyakorlatilag minden helyzetre megoldást kínál.



Mindennek jut hely.




1) Hosszú tengelytávú és magastetős modellváltozatnál. 2) Magastetős modellváltozatnál. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 3) A rendszer határain belül. 4) Nyitott felépítményeknél nem érhető el. 5) Feláras extra felszereltség. 6) Későbbi időponttól kezdve kapható. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Transporter Dobozos

Nagy rakomány. Nagy forgalom. Sok megálló. A Transporter Dobozos praktikus támogatást nyújt minden helyzetben. Különösen alacsony rakodóperemével, magas rakterével és átgondolt rögzítési lehetőségeivel ideális munkakörülményeket kínál. Az elektromechanikus kormányművel most további hasznos vezető-asszisztens-rendszerek segítik a sofőrt az utakon.

Kiemelt jellemzők

- Kategóriájában a legtöbb változatot kínálja
- Akár 2,5 tonna vontatható tömeg
- Akár 1,4 tonna hasznos teher
- Optimális járműhossz-raktérhossz arány
- Akár három EUR raklap szállítható
- Akár 6,7 m³ raktérkapacitás⁽¹⁾
- Akár 1940 mm⁽²⁾ raktérmagasság
- Kétféle tengelytáv és tetőmagasság
- Sokféle válaszfallal
- Ergonomikus munkahely
- Oldalszél asszisztens^{(3), (4)} 



Tolatva parkolás.
Az új „Park Assist” parkolássegítő rendszer^{(3), (4), (5)} optimális kormányozgásokkal támogatja a beparkolást a merőleges és párhuzamos parkolóhelyekre.



Egyre sűrűbb forgalom.
A sávváltást segítő rendszer^{(3), (4), (5)} figyeli a vezető számára nem látható területet.



Ellenáll a szélsőséges terheléseknek.
Az új futárcsomag^{(3), (6)} a kézbesítőjárművek különösen igénybe vett részeit erősíti meg.



Minden helyzetre legyen egy opció. A **rögzítősinék**¹⁾ kiegészítő rögzítési pontokat kínálnak a hevedereknek az oldalfalakon, a padlón és a válaszfalon.



Hosszú rakományok szállítására. Az új **alsó rakodási funkció**¹⁾ kihasználásával akár 3325 mm^{2), 3)} hosszúságú tárgyak is elférnek.



EUR raklapok berakodása oldalról. A **tolójátó** a nagy méretű, 1017 mm-es^{3), 4)} széles ajtónyílással megkönnyíti a targoncával történő berakodást.

1) Feláras extra felszereltség. 2) Hosszú tengelytávú modelleknél. A jármű padlószintjén mérve. 3) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 4) A mechanikus működtetésű tolójátókra vonatkozik. A képeken feláras extra felszereltség látható.



Védelem a tolvajok ellen.
Az új raktérf zár¹⁾ lehetővé teszi, hogy
a vezetőülékétől függetlenül lezárja a rakteret.



Be- és kirakodás a városban.
A hátsó szárnyas ajtókkal¹⁾ az 1473 mm³⁾ széles
hátsó ajtónyílás rugalmasan kihasználható.



Nehéz rakomány rögzítése.
A padlón található rakományrögzítő szemek egy-egy
EUR raklap távolságban vannak felszerelve.




Jól látható és áttekinthető tér.

A kényelmes **vezetőfülkében új lehetőségek** kínálkoznak **parkolás** közben. Számtalan tárolómegoldást kínál, az új **LED-es beltéri világítás** pedig optimális fénymennyiséget biztosít a munkához.

*Feláras extra felszereltség. A képeken feláras extra felszereltség látható.



Elég hely a hosszú napokra.
Az ajtóban található **dupla rekeszek** rengeteg tárolóhelyet kínálnak a dokumentumoknak, eszközöknek és az ellátmáynak.



Könnyű rendszerezés.
A **kétrészes tárolórekesz** praktikus helyet biztosít a dokumentumoknak és eszközöknek, amelyeket könnyen elérhető helyen szeretne tartani.




Folyton feltöltött okostelefonok.
Az új „**Comfort**” mobiltelefon-csatlakozó vezeték nélküli töltési funkcióval* feltölti a rekeszbe helyezett kompatibilis eszközöket.


Műszaki adatok és szériafelszereltség

Transporter Dobozos

Méret	Normál tető Rövid/hosszú tengelytáv	Magas tető Hosszú tengelytáv
Raktér		
Rakfelület m ² -ben	4,3 / 5,0	5,0
Tolóajtó		
szélesség x magasság mm-ben ¹⁾	1017 x 1282	1017 x 1282
Elektromos tolóajtó		
szélesség x magasság mm-ben ¹⁾	954 x 1282	954 x 1282
Felfelé nyíló hátsó ajtó		
szélesség x magasság mm-ben ¹⁾	1473 x 1299	—
Hátsó szárnyas ajtó		
szélesség x magasság mm-ben ¹⁾	1473 x 1299	1473 x 1694
Fordulókör átmérője		
mm-ben ¹⁾	11 900 / 13 200	13 200
Tömegadatok (kg-ban)		
Megengedett össztömeg	3200 / 3200	3200
Megengedett vontatható tömeg	max. 2500 ²⁾ / max. 2500 ²⁾	max. 2500 ²⁾
Maximális tetőterhelés	150 ³⁾ / 100	100





A Transporter Dobozos raktérkapacitása



1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűrőhatárok miatt eltérhetnek.
5) A motor-sebességváltó kombinációtól függően. 6) Feláras extra felszereltség. 7) A jármű padlószintjén mérve.

2) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 3) Négy tetőcsomagtartó használata esetén. 4) A magas tető csak kétszárnyú hátsó ajtóval érhető el.
8) A rendszer határain belül. 9) Nyitott felépítményeknél nem érhető el. A képeken feláras extra felszereltség látható.



Hátsó szárnyas ajtók magas tetőhöz.
Míg a normál tetőnél a hátsó szárnyas ajtó opcionális, a magas tetőnél a szériafelszereltség része. A hátsó szárnyas ajtó lemezzel borított vagy üvegezett változatban, valamint kérésre 250°-os nyílásszöggel és oldalsó rögzítéssel is kapható.

Külső felszereltség

Lökhárító, hűtőrács, külső tükörház, ajtó- és raktér-ajtó-fogantyú fekete színben
Hűtőrács dupla krómcsíkkal [U](#)
H7 halogénfényszóró [U](#)
16 colos vagy 17 colos acélkerekek⁹⁾
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök [U](#)

Légkondicionálás és napvédelem

Manuális fűtés
Hőszigetelő üvegezés

Vezetőfülke

Műszerfal nyitott tárolórekeszekkel, pohártartókkal és zárható kesztyűtartóval [U](#)
Két egyes ülés
„Double Grid” szövet ülészet titánfekete színben [U](#)
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
Elektromos ablakemelő [U](#)
LED-es beltéri világítás két olvasólámpával a tetőkonzolban [U](#)
12 V-os aljzat
Strapabíró gumipadló a vezetőfülkében

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok


„Composition Audio” rádió két hangszóróval, SD-kártya-olvasóval, Bluetooth telefon kihangosítóval és USB-csatlakozóval [U](#)

Raktér

Tolójátó a jobb oldalon
Ablak nélküli felfelé nyíló hátsó ajtó
Lehajtható rakományrögzítő szemek
Félmagas oldalburkolat a raktérben
LED-es raktérvilágítás, a vezetőfülkéből kapcsolható [U](#)

Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek

Elektromechánikus szervokormány [U](#)
Oldalszél asszisztens^{8), 9)} [U](#)
Fékasszisztens
Nappali menetfény
Hegymenet asszisztens⁸⁾
„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)⁸⁾
ESP elektronikus stabilizáló program⁸⁾
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Kipörgésgátló rendszer (ASR)
Elektronikus differenciálzár (EDS)
Légzsákok a vezető és az első utasok számára
Elektronikus indításgátló
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció a vezetőnek
Központi zár két rádiós távirányítóval és belső kapcsolóval [U](#)



Egy
mindenkiért.

Transporter Kombi


Több út. Több igénybevétel. Több feladat.
A Transporter Kombi rendelkezik a szükséges képességekkel, hogy mindig jól teljesítsen. Különösen szennyeződésálló szövetből készült ülészetűk és a bőséges fejtér révén minden ülőhely ugyanolyan kényelmes. Emellett a gyorsan kivehető ülésoroknak és üléseknek köszönhetően mindig készen áll a nagy szállítási feladatokra.

Kiemelt jellemzők

- Akár kilenc ember számára elegendő hely
- Variálható belső tér
- Sokféle ülészsomag
- „Easy Entry” funkcióval mindkét oldalon – két tolóajtó esetén
- Az összes háttámla teljesen lehajtható
- Strapabíró ülészetűk [👉](#)
- Klímaberendezés
- Oldalszél asszisztens* [👉](#)



Csak be kell ülni.
Az új **szövet ülészetűk** különösen jól bírják a szennyeződések.



Gyors be- és kiszállás.
Az „Easy Entry” funkció egyetlen kézmozdulattal lehetővé teszi a beszállást a harmadik ülészsorba.





Nyerjen egyenes felületet.
Az utastérben található összes ülésor
és egyes ülés **háttámlája** előre hajtható.



Pakolja el az értékes eszközöket.
A vezetőfülkében található **új,
zárható tárolórekesz**¹⁾ véd
a jogosulatlan hozzáférés ellen.



Nehezen belátható hely.
Az **új oldálvédelem**^{2), 3)} támogatást
nyújt a gördülékeny manőverezéshez.

1) Alapfelszereltség a tárolódobozos Transporter Dobozos, Mixto és Platós esetében. Feláras extra felszereltség a Transporter Kombi és a Transporter Mixto esetében két tárolódobozzal. Alsó rakodási funkcióval együtt nem érhető el. 2) Feláras extra felszereltség. 3) A rendszer határain belül. Nyitott felépítményeknél nem érhető el. 4) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. A képeken feláras extra felszereltség látható.





Támogatás a helyszínen.
Max. 2200 mm^{d)} nyitási magasságával a **felfelé nyíló hátsó ajtó** esőbeállóként is használható.

Műszaki adatok és szériafelszereltség

Transporter Kombi

Méretek	Normál tető Rövid/hosszú tengelytáv	Magas tető Hosszú tengelytáv
Utas-/csomagtér		
Rakfelület m ² -ben	4,3 / 5,0	5,0
Tolóajtó		
szélesség x magasság mm-ben ¹⁾	1017 x 1264	1017 x 1264
Elektromos tolóajtó		
szélesség x magasság mm-ben ¹⁾	954 x 1282	954 x 1282
Felfelé nyíló hátsó ajtó		
szélesség x magasság mm-ben ¹⁾	1473 x 1290	—
Hátsó szárnyas ajtó		
szélesség x magasság mm-ben ¹⁾	1473 x 1290	1473 x 1694
Fordulókör átmérője		
mm-ben ¹⁾	11 900 / 13 200	13 200
Tömegadatok (kg-ban)		
Megengedett össztömeg	max. 3200 / max. 3200	max. 3200
Megengedett vontatható tömeg	max. 2500 ²⁾ / max. 2500 ²⁾	max. 2500 ²⁾
Max. tetőterhelés	150 ³⁾ / 100	100

Üléscsomagok a Transporter Kombihoz, rövid és hosszú tengelytávval⁴⁾



Az itt nem feltüntetett méretek a Transporter Dobozos esetében, a 16-17. oldalon szerepelnek.

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 2) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 3) Négy tetőcsomagtartó használata esetén. 4) A rövid tengelytávú Transporter Kombi összesen 13 ülécscsomaggal, a hosszú tengelytávú Transporter Kombi pedig összesen 20 ülécscsomaggal kapható. 5) A jármű padlószintjén mérve. 6) A tolóajtó oldalán, két tolóajtó esetén mindkét oldalon. 7) A tolóajtóval felszerelt járművekre vonatkozik. 8) A motor-sebességváltó kombinációtól függően. 9) A rendszer határain belül. 10) Nyitott felépítményeknél nem érhető el. 11) Magyarországon 8 és 9 üléses kivételben rendelhető. A képeken feláras extra felszereltség látható.



Külső felszereltség

Lökhárító, hűtőrács, külső tükrház, ajtó- és hátsó-ajtó-fogantyú fekete színben

Hűtőrács dupla krómcsikkal [UJ](#)

H7 halogénfényszórók [UJ](#)

16 colos vagy 17 colos acélkerekek⁸⁾

Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök [UJ](#)

Légkondicionálás és napvédelem

Elektronikus szabályozású klímaberendezés a vezetőülékben

Hőszigetelő üvegezés

Vezetőfülke

Műszerfal nyitott tárolórekeszekkel, pohártartókkal és zárható, megvilágított kesztyűtartóval [UJ](#)

Két egyes ülés

„Double Grid” szövet ülészet titánfekete színben [UJ](#)

Állítható magasságú és távolságú kormánykerék

Elektromos ablakemelő [UJ](#)

Biztonsági belső tükrök, elsőtétülő LED-es beltéri világítás két olvasólámpával a tetőkonzolon [UJ](#)

12 V-os aljzat

Strapabíró gumipadló a vezetőülékben

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

„Composition Audio” rádió két hangszóróval, SD-kártya-olvasóval, Bluetooth telefon kihangosítóval és USB-csatlakozóval [UJ](#)

Utastér

Oldalablak

Tolóajtó a jobb oldalon

Felfelé nyíló hátsó ajtó ablakkal

Lecsukható rakományrögzítő szemek

Műanyag rakodóperem-védő

Műanyag fellépő

Oldalburkolat kemény farostlemezből

LED-es világítás, a vezetőülékéből kapcsolható [UJ](#)

Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek

Elektromechanikus szervokormány [UJ](#)

Oldalszél asszisztens⁹⁾, ¹⁰⁾ [UJ](#)

Fékasszisztens

Nappali menetfény

Hegymenet asszisztens⁹⁾

„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)⁹⁾

ESP elektronikus stabilizáló program⁹⁾

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

Kipörgésgátló rendszer (ASR)

Elektronikus differenciálzár (EDS)

Légzsákok a vezető és az első utas számára

Elektronikus indításgátló

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció a vezetőnek

Központi zár két rádiós távirányítóval és belső kapcsolóval [UJ](#)



Minden egyben

1) A széria felszereltség része a Transporter Mixto „Comfortline” modellváltozatnál. Későbbi időponttól kezdve kapható. 2) Hosszú tengelytávú modelleknél. 3) A jármű padlójának magasságában mérve. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. A képeken felírt extra felszereltség látható. 4) A Mixto modell adózási kérdéseiről kérjük, tájékozódjon az aktuális jogszabályokban és egyeztessen könyvelőjével!

Transporter Mixto

Változatos feladatok. Változatos csapatok. Változatos anyagok. A Transporter Mixto rendelkezik a szükséges rugalmassággal minden helyzetre. A háromszemélyes ülés-sorból és magas válaszfalból álló, alaposan átgondolt egységével a Dobozos és a Kombi funkcióit egyesíti magában. A kényelemmel kapcsolatos igények kiszolgálásának érdekében a belső felszereltség „Trendline” és „Comfortline” változatban is elérhető.

Kiemelt jellemzők

- Tolóablak a tolóajtóban¹⁾ [U](#)
- 5-6 ülőhely
- Akár 4,4 m³ raktérkapacitás²⁾
- Háromszemélyes ülés-sor magas válaszfallal és biztonsági üvegezéssel rendelkező ablakkal
- Akár 1994 mm-es^{2), 3)} raktérhossz
- Akár két EUR raklap szállítható
- LED-es olvasólámpák az utastérben [U](#)
- Dupla USB-töltőcsatlakozó [U](#)
- Haszonjárműként forgalomba helyezve⁴⁾




Mindenki biztonságban utazhat. A **háromszemélyes ülés-sor** az integrált válaszfallal hatékonyan választja el a rakteret az utastértől.



Mindennek jut hely. A **raktér** tökéletesen elő van készítve a dobozos kisteherautók kínálatában sokszínű lehetőségek kihasználására.


Műszaki adatok és szériafelszereltség

Transporter Mixto



Méretetek	Normál tető Rövid/hosszú tengelytáv
Utás-/csomagtér Rakfelület m ² -ben	4,3 / 5,0
Tolóajtó szélesség x magasság mm-ben ¹⁾	1017 x 1264
Felfelé nyíló hátsó ajtó szélesség x magasság mm-ben	1473 x 1290
Hátsó szárnyas ajtó szélesség x magasság mm-ben	1473 x 1290
Fordulókör átmérője mm-ben ¹⁾	11 900 / 13 200
Tömegadatok (kg-ban)	
Megengedett össztömeg	max. 3200 / max. 3200
Megengedett vontatható tömeg	max. 2500 ²⁾ / max. 2500 ²⁾
Max. tetőterhelés	100 / 100

A Transporter Mixto raktérkapacitása



1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.

2) A vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 3) A jármű padlósíntjén mérve. A képeken felírt extra felszereltség látható.



Két felszereltségi változat

A Transporter Mixto alapját a Transporter Dobozos képezi. A szériafelszereltség áttekintése a 16–17. oldalon található. A Transporter Dobozos szériafelszereltségén túl a Transporter Dobozos Plus opcionálisan „Trendline” vagy „Comfortline” felszereltségi változatban is kapható.

„Trendline” felszereltségi változat

A Transporter Dobozos szériafelszereltsége
 Hátul háromszemélyes ülésor tárolórecesszel
 ISOFIX- és Top Tether-rögzítők a gyerekülésekhez
 a háromszemélyes ülésor külső üléseinél [U](#)
 „Bricks” szövet ülészsuzat titánfekete színben [U](#)
 12 V-os aljzat és dupla USB-töltőcsatlakozó az
 utastérben [U](#)
 Oldalsó ablakok az utastérben
 Műanyag padló (TPO) az utastérben
 Teljes válaszfal biztonsági üvegezésű ablakkal
 Raktérburkolat [U](#)

„Comfortline” felszereltségi változat

A Transporter Dobozos szériafelszereltsége
 Hátul háromszemélyes ülésor tárolórecesszel
 ISOFIX- és Top Tether-rögzítők a gyerekülések-
 hez a háromszemélyes ülésor külső üléseinél [U](#)
 „Bricks” szövet ülészsuzat titánfekete színben [U](#)
 12 V-os aljzat és dupla USB-töltőcsatlakozó az
 utastérben [U](#)
 LED-es olvasólámpák és szövetborítású tető az
 utastérben [U](#)
 Oldal- és tolóajtó-burkolat pohár- és palacktartóval,
 valamint további tárolóhelyekkel
 Tolóablak a tolóajtóban [U](#)
 Strapabíró szőnyegpadló az utastérben
 Raktérburkolat [U](#)



Minden ráfér.

*Hosszú tengelytávnál és szimpla fülkénél. A képeken felírt extra felszereltség látható.

Transporter Platós

Nehéz eszköz. Nehéz rakomány. Nehéz terep.
A Transporter Platós mindennel elbír. A maga 37 fokos kapaszkodóképességével és akár 1243 kg-os hasznos teherbírásával alig akad olyan kihívás, aminek ne tudna megfelelni. A különböző rakfelületek, felszereltségek és ülécscsomagok lehetővé teszik a tökéletes alkalmazkodást minden munkához.

Kiemelt jellemzők

- Különösen robusztus kivitelezés
- A szegmens legnagyobb platóválasztéka
- Kettő-hat ember számára felszereléssel együtt
- Szimpla fülkés, mélyrakodó platós változatban is
- Átgondolt megoldások a rakomány biztonsága érdekében
- Stabil biztonsági zárok
- Akár 5,7 m² rakfelület*



Terjedelmes rakomány biztosítása.
Az anyagok és gépek rögzítésére szolgáló rögzítőszemek a padlóba vannak süllyesztve.



A hosszú utak kényelmesebben telnek.
Az alaktartó habszivacs ülések évek elteltével is kellemesen puha párnázást nyújtanak.



Vigye az egész csapatot.
A **dupla kabin** elegendő helyet biztosít
akár hat embernek.




Gyorsan kéznél.
A **tároló dobozok*** zárható helyet biztosítanak
a szerszámoknak, láncoknak, rögzítőhevederek-
nek, valamint a rakomány rögzítésére
szolgáló hálókknak.



Sok energiát takarít meg.
A **fellépő** rozsdá- és csúszásmentes alumí-
numlemezről készült, és megkönnyíti a hozzá-
férést a rakfelülethez.




*Feláras extra felszereltség. Későbbi időponttól kezdve kapható. A képeken feláras extra felszereltség látható.




Rugalmas lerakodás.
A platófal **biztonsági zárai** hosszú távon is
könnyen kezelhetőek maradnak.

Műszaki adatok és szériafelszereltség

Transporter Platós



Méreték	Szimpla kabin Rövid/hosszú tengelytáv	Dupla kabin Hosszú tengelytáv
Rakfelület		
Rakfelület m ² -ben	4,9 / 5,7	5,0
Fordulókör átmérője mm-ben ¹⁾	11 900 / 13 200	13 200
Tömegadatok (kg-ban)		
Megengedett össztömeg	max. 3000 / max. 3000	max. 3000
Megengedett vontatható tömeg	max. 2500 ²⁾ / max. 2500 ²⁾	max. 2500 ²⁾



1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 2) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 3) A plató padlószintjén mérve. 4) A motor-sebességváltó kombinációtól függően. 5) Alsó rakodási funkcióval együtt nem érhető el. 6) A rendszer határain belül. 7) Az opcionális multifunkciós kijelzőn keresztül programozható. A képeken felírt extra felszereltség látható.

Méretetek mm-ben¹⁾



Mélyrakodó platós változat.

A Transporter mélyrakodó platós, szimpla kabinos változatban is kapható. A Transporter széles körű szállítási megoldásait alacsony rakodóperem-magassággal egészíti ki.

Külső felszereltség

Lökhárító, hűtőrács, külső tükörház, ajtó- és raktérajtó-fogantyú fekete színben

Hűtőrács dupla krómcsíkkal [U](#)

H7 halogénfényszóró [U](#)

16 colos vagy 17 colos acélkerekek⁴⁾

Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök [U](#)

Légkondicionálás és napvédelem

Manuális fűtés

Hőszigetelő üvegezés

Vezetőfülke

Műszerfal nyitott tárolórekeszekkel, pohártartókkal és zárható kesztyűtartóval [U](#)

Utasoldali kétszemélyes duplaülős zárható tárolórekeszsel⁵⁾

„Double Grid” szövet ülészet titánfekete színben [U](#)

Magasságban és mélységben állítható kormánykerék

Elektromos ablakemelő [U](#)

Biztonsági belső tükör, elsőtétülő LED-es beltéri világítás két olvasólámpával a tetőkonzolon [U](#)

12 V-os aljzat

Strapabíró gumipadló a vezetőfülkében

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

„Composition Audio” rádió két hangszóróval, SD-kártya-olvasóval, Bluetooth-kihangosítóval és USB-csatlakozóval [U](#)

Utastér (dupla kabin)

Oldal- és hátsó ablak

Hátsó ajtó a jobb-és a baloldalon

Háromszemélyes ülésor

Félmagas oldalburkolat

Vezetőasszisztens- és biztonsági rendszerek

Elektromechanikus szervokormány [U](#)

Fékasszisztens

Nappali menetfény

Hegymenet asszisztens⁶⁾

„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem)⁶⁾

ESP elektronikus stabilizáló program⁶⁾

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

Kipörgésgátló rendszer (ASR)

Elektronikus differenciálzár (EDS)

Légzsákok a vezető és az első utasok számára

Elektronikus indításgátló

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció a vezetőnek

Központi zár két rádiós távirányítóval és belső kapcsolóval⁷⁾ [U](#)

Teljesen személyre szabva.

Ideális körülmények az egyéni átalakítási megoldásokhoz.

A Transporterben megvan az a tulajdonság, amire az átalakításhoz szükség van: az alkalmazkodóképesség. Az első lépést a két tengelytáv és a két tetőmagasság közötti választás jelenti. Aztán a megengedett össztömeg szempontjából öt változat közül lehet választani 2,6 tonnától egészen 3,2 tonnáig. És nem utolsósorban a futóművet is egyénileg az egyes járművekhez igazítjuk a rugók, lengéscsillapítók és stabilizátorok beállításával. Mindegyik változatnál jelentős belső magasság áll rendelkezésre a raktérben – ideális polcok felszereléséhez.



Műhelykocsi.¹⁾

Minden benne van. A berendezés egy rugalmas rakományrögzítő csomagot, egy munkapaddal felszerelt modulós egységet és egy polcos egységet tartalmaz.



Hűtőkocsi.¹⁾

Sok energiát takarít meg. Az aerodinamikus hűtőegység 0°C-os cél- és 30°C-os környezeti hőmérsékletnél 1 kW teljesítménnyel működik.



Lakóautó.¹⁾

Nagy teret teremt. A Westfalia magastető megoldásával a jármű teljes hosszában fel lehet állni, és egy 1300 mm²⁾ széles kétszemélyes ágyat is tartalmaz.



Betegszállító jármű.¹⁾

A lehető legnagyobb biztonságot nyújtja. A betegszállító jármű messze túlteljesíti a hatályos követelményeket. A mindenkori alkalmazási célnak megfelelően a betegszállító jármű különböző modellváltozatokban kapható.



Mentőorvosi gépkocsi.¹⁾

Megkönnyíti a segítségnyújtást. A kiváló minőségű átalakítás az egyedi igényeknek megfelelően történik, és teljesíti a vonatkozó DIN 75079 szabvány előírásait.

CustomizedSolution PremiumPartner



Az Ön kívánsága. A mi megoldásunk.

Az összes felépítmény és átalakítás részletes leírását, valamint PremiumPartnereink elérhetőségét megtalálja ezen az oldalon: umbauportal.de. Örömmel fogadjuk telefonhívását is. Ingyenesen hívható számunk (Németországból, német nyelven): 00800 2878 66 49 33.

Helyben kibocsátásmentes.



ABI



Az ABT e-Transporter.¹⁾

PremiumPartnerünk, az ABT eLine új ABT e-Transporter megoldása hosszú tengelytávval Dobozos* és Kombi* változatban kapható. Az alapjárművet motor nélkül megrendelheti a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjétől, majd az ABT eLine-nal átalakíttathatja elektromos üzemre a kereskedőn keresztül.²⁾

A PremiumPartnerünk, az ABT eLine által kifejlesztett, hosszú tengelytávú e-Transporter teljes raktérkapacitása 6,7 m³. Ezáltal tökéletesen megfelel a professzionális átépítéshez, amely univerzális padlót és egy teljes szekrény- vagy műhelyrendszert tartalmaz. Kombiként az átalakított jármű akár kilenc embert tud szállítani. A használati igényekhez szabott elektromos hajtáshoz különböző kapacitású akkumulátorok kaphatók.





Többet mozgat.

Terhelés és 4MOTION.

4MOTION összkerekhajtás.^{1), 2)} Az összkerekhajtás a hátsó tengelynél található, elektronikus vezérlésű, lamellás tengelykapcsolóval automatikusan az aktuális vezetési helyzethez igazítja az erőátvitelt. A rendszer alacsony súlya gondoskodik a jármű optimális viselkedéséről és a dinamikus menettulajdonságokról.

Mechanikus differenciálzár.^{1), 3)} A 4MOTION összkerekhajtás^{1), 2)} kiegészíthető mechanikus differenciálzárral a hátsó tengelyen. Így a Transporter megbirkózik az aszfaltozott utakon kívül fellelhető nehezebb körülményekkel is, ezáltal az egyik leginkább terepre teremtett jármű a kategóriájában.

Akár 2,5 tonnás vontatható tömeg. A hat- és hétfokozatú sebességváltóval akár 2,5 tonnás teher is vontatható.

Vonóhorog.¹⁾ Az igényektől függően fix vagy leszerelhető vonóhorog is kapható, ha nagyobb rugalmasságra van szükség.

Vontatmánystabilizáló funkció.^{1), 4), 5)} A vontatmány kilengése esetén automatikusan beavatkozik. A vontatmányt célzott fékezéssel stabilizálja.

17 colos fékek.³⁾ A nagy terhelésre tervezett 17 colos futómű elől 17 colos, hátul pedig 16 colos tárcsafékkal minden motortípushoz elérhető. Motorizáltságtól függően a 17 colos fékek a szériafelszereltség részét képezik.

Alsó motorvédelem.^{1), 6)} Az egyenetlen utakon megbízható védelmet nyújtanak a motor, a sebességváltó és a hátsó tengelyen található differenciálzár számára a speciális védőlemezek, a külső küszöböknel pedig a küszöblécek.



Teljes terheléssel lefelé a lejtőn. A **lejtmenet asszisztens**^{1), 3), 4)} a motor fordulatszámának szabályozásával és szükség esetén fékezésel biztosítja a kontrollált és kényelmes leereszkedést a lejtőn.



Vontatmánnyal meredeken felfelé. A **kettős tengelykapcsolós sebességváltó DSG**^{1), 2)} a vonóerő megszakítása nélkül vált, és alkalmazkodik a vezetés stílusához.





„Park Assist” parkolásegítő rendszer.^{1), 2), 3)}

Támogatja a parkolást a merőleges és párhuzamos parkolóhelyeken az optimális kormánymozdulatok automatikus végrehajtásával.



„Trailer Assist” vontatmány-irányító tolatási rendszer.

^{1), 2), 3)} 

Egyszerűsíti a vontatmány irányítását merőleges parkolóhelyekre történő beállásnál, valamint a precíz tolatásnál a rakodórampák és egyéb célok megközelítésekor.



Oldalvédelem.^{1), 2), 3)}

Vezetés közben figyelemmel kíséri a jármű oldalát, és megjeleníti az Infotainment rendszer kijelzőjén, ha a jármű veszélyesen közel kerül egy oszlophoz vagy falhoz.



Gumibroncsnyomás-jelző.^{1), 2), 3), 4)}

Az utazás előtt és alatt tájékoztatja a vezetőt az aktuális gumibroncsnyomásról, és figyelmezteti nyomáscsökkenés esetén. A kerekben elhelyezett érzékelők rádiókapcsolaton keresztül szolgáltatnak adatokat a gumibroncsnyomásról.



Közlekedésitábla-felismerő rendszer.^{1), 2)}

Speciális kamerával beolvassa a sebességkorlátozásokat, előzési tilalmakat, valamint az időszaktól és időjárásviszonyoktól függő korlátozásokat, és tájékoztatja a vezetőt a multifunkciós kijelzőn.

Biztosabb érkezés.

Korszerű vezetőasszisztens-rendszerek.



Videón is megnézheti a kiválasztott vezetőasszisztensrendszerek működését:
<https://www.vwh.hu/transporter-61/vezetoi-asszisztensrendszerek>

1) Feláras extra felszereltség. 2) A rendszer határain belül. 3) Nyitott felépítményeknél nem érhető el. 4) A „Composition Audio” rádióval együtt nem kapható. 5) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet. 6) Csak a 4MOTION összerékhajtással együtt kapható.



Oldalszél asszisztens.^{2), 3)}

Automatikusan fékezéssel stabilizálja a járművet az erős széllekedésekkel járó oldalszélben.



„Lane Assist” sávtartó rendszer.^{1), 2), 3), 5)}

Multifunkciós kamera segítségével rögzíti a jármű saját sávját, és korigál, ha az autó megközelíti a sávot határoló oldalonat.



Kitolatást segítő rendszer.^{1), 2)}

Kitolatás esetén nyújt segítséget. Ha a vezető nem reagál a figyelmeztető hangra, amikor egy másik jármű veszélyesen közel kerül, lefékezi az autót.




„ACC” távolságtartó automatika „Front Assist” környezetfigyelő rendszerrel és városi vészfék funkcióval.^{1), 2)}

A jármű sebességét aktív beavatkozásokkal az előtte haladó jármű sebességéhez igazítja miközben megtartja a vezető által előre meghatározott távolságot.



Lejtmenet asszisztens.^{1), 2), 6)}

A motor fordulatszámának szabályozásával és szükség esetén fékezéssel biztosítja a kontrollált és kényelmes leereszkedést a lejtőn.





Okosabban összekötve.

A We Connect Fleet ^{1), 2)} flottakezelő rendszer.

1) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. 2) Feláras extra felszereltség. 3) Egy TomTom LINK 610-essel a We Connect Fleet kompatibilis a következőkkel: a Crafterrel a 2017-es, a Caddyvel a 2015-ös, a Transporterrel a 2015-ös gyártási évtől, és számtalan olyan járművel, amelyet nem a Volkswagen-csoport gyárt. Ezen felül a 2008-as gyártási évtől kezdve a Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek sok modellje a felszereltségtől függően utólagosan felszerelhető egy Volkswagen DataPluggal is. 4) Csak a második generációs vagy újabb Volkswagen TelematikBox készülékkel kapható. 5) A határidőkről a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedővel kell megállapodni. 6) Csak a harmadik generációs Volkswagen TelematikBoxszal és Volkswagen DataPluggal érhető el. 7) Feláras extra felszereltség „Composition Audio” rádiónál. A magasabb kategóriás infotainment rendszereknél a szériafelszereltség része. 8) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében.

A flotta hatékonyabb kezelése.

A We Connect Fleet^{1), 2), 12)} a Volkswagen modern flottakezelő rendszere, ami gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a járművekkel és flottával kapcsolatos információkhoz. Digitális menetokmány-vezetés vagy költség- és fogyasztás-ellenőrzés: mostantól kezdve a hozzátartozó WebPortal és alkalmazás segítségével egyszerűbben és hatékonyabban kezelheti Volkswagen haszonjárműveit és más autógyártók járműveit³⁾ is. Ezzel időt takarít meg, és jelentősen megkönnyíti a mindennapi teendőket.

A We Connect Fleet^{1), 2), 12)} a következőket kínálja:

Digitális üzemanyag-nyilvántartás

Digitális menetokmány

Karbantartáskezelés^{4), 5)}

Fogyasztáselemzés⁶⁾

GPS-es helymeghatározás és útvonalkövetés⁶⁾

Vezetési hatékonyság



Nyugták gyors mentése.
Lefényképezett bizonylatok
egyszerű mentése a digitális
üzemanyag-nyilvántartásba



Kényelmi és Infotainment rendszerek a We Connecttel^{1), 7)}.

Az opcionális rádió és a navigációs rendszer hozzáférést biztosítanak az alapsomag ingyenes szolgáltatásaihoz és a We Connect Plus^{1), 8)} fizetős szolgáltatásaihoz.

We Connect^{1), 7)}

Segélyhívás

Információs hívás

Parkolási pozíció

Automatikus balesetjelentés

Járműállapot

Ajtók és világítás

Jelentés a jármű állapotáról

Vezetési adatok

Szervizidőpont-tervezés

We Connect Plus^{1), 8)}

Online forgalmi információk

Online POI-keresés

Online térképfrissítés

Online beszédvezérlés

Média streaming⁹⁾

Területalapú értesítések

Online autóriasztó

Online állóhelyzeti fűtés¹⁰⁾

Bezárás és kinyitás¹¹⁾

Webrádió⁹⁾

Wifihotspot⁹⁾

Sebességértesítések

Duda és villogó

Online útvonalszámítás

Benzinkutak és töltőállomások

Parkolóhelyek



A Volkswagen We még többre is képes. Nézze meg a saját szemével:
www.vw.hu/innovaciok/digitalis-szolgáltatások/we-connect



Intelligensen a forgalomban.
Az online forgalomirányítás segít-
ségével mindig hozzáférhet a
valós idejű forgalmi információkhoz.




9) Csak a „Streaming és internet” csomaggal együtt érhető el. 10) Csak a kiegészítő vízfűtéssel együtt kapható. 11) A szolgáltatás biztonsági szempontból érzékeny, ezért a használatához a személyazonosság ellenőrzésére van szükség a Volkswagen Ident eljárás alkalmazásával. Ennek keretében egy Volkswagen-partneren vagy videóchaten keresztül ellenőrizzük az Ön személyazonosságát. A We Connect és a We Connect Plus szolgáltatási köre változhat, valamint későbbi időpontban válhat elérhetővé. A képeken feláras extra felszereltség látható. 12) A szolgáltatás magyarországi bevezetése később várható.

Külső felszereltség



05



01 Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök.  Az autó távirányítóval történő bezárásakor automatikusan behajlanak.


| DO | KO | MI | PL |

02 „Bulli” plakett.A króm megjelenésű logó az oldalsó irányjelző mellett található.

| DO | KO | MI | PL |

03 LED-es hátsó lámpák. Tartós és energiatakarékos LED-technológia a felfelé nyíló hátsó ajtóval felszerelt járművekhez. | DO | KO | MI |

04 LED-es első fényszórók. A karakteres és vonzó megjelenés mellett messzire világítanak és erős fényt biztosítanak. | DO | KO | MI | PL |

H7 halogénfényszórók.  Nagy hatótávolsággal és kiváló oldalvilágítással fénybe borítja az utat a sötétben. | DO | KO | MI | PL |

05 Külső csomag. Ragyogó megjelenés a jármű színére fényezett külső tükrökkel, kilincsekkel és lökhárítókkal. | DO | KO | MI |

1) Alsó rakodási funkcióval együtt nem érhető el. 2) Későbbi időponttól kezdve kapható. 3) Az utasoldali dupla ülésel és a másodlagos akkumulátorral együtt nem érhető el. 4) Kérésre DAB+ digitális rádióval és komfort mobiltelefon-csatlakozással is kapható. 5) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésre, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. 6) Feláras extra felszereltség „Composition Audio” rádiónál. A magasabb kategóriás infotainment rendszereknél a szériafelszereltség része. 7) A második évtől aktív meghosszabbítással felár ellenében. 8) Csak egy CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű navigációs rendszer esetén. 9) Csak a „Composition Colour” rádióval és a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt kapható. 10) Csak a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt kapható. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Vezetőfülke

06



07



06 LED-es beltéri világítás két olvasólámpával a vezetőkonzolban. [U](#) megvilágítást ad a munkához. | DO | KO | MI | PL |

07 Elektromosan állítható gerinctámasz. Négy irányban fokozatmentesen állítható, így az ülés pontosan a vezető méreteihez igazítható. | DO | KO | MI | PL |

Utasoldali dupla ülés zárható tárolórekeszsel. [U](#) Külön kulccsal a nyitáshoz és záráshoz. | DO | KO | MI | PL |

Tárolórekesz az utasoldali dupla üléshez. A háttámlában egy beépített, kihajtható tárolórekesz található ital- és tolltartóval. | DO | KO | MI | PL |

„Plus” multifunkciós kijelző. Aktuális információkat jelenít meg, többek között a külső hőmérsékletet, hatótávolságot, átlagos sebességet és fogyasztást. | DO | KO | MI | PL |

„Premium” multifunkciós kijelző. [U](#) Megjeleníti a fontos vezetési és járműadatokat 3D-ben és színesben. | DO | KO | MI | PL |

Digitális menetiró tachográf. [U](#) Teljesíti a 2019. június óta hatályban lévő, gépjárművekre vonatkozó EU-irányelvet. | DO | KO | MI | PL |

Multifunkciós bőr kormánykerék. Megkönnyíti a különböző rendszerek működtetését vezetés közben. | DO | KO | MI | PL |

Elektromechanikus szervokormány. [U](#) A sebességtől függő kormányzás javítja a vezetési élményt és növeli a biztonságot. | DO | KO | MI | PL |

230 V-os aljzat (a vezetőülés vázán). [U](#) 230 V-os váltóárammal látja el a szerszámok akkumulátorait és a laptopokat. | DO | KO | MI | PL |

12 V-os aljzat a középső tárolóhelyen. 12 V-os egyenárammal látja el az okostelefonokat és más elektromos készülékeket. | DO | KO | MI | PL |

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

08



09



08 „Composition Audio” rádió. [U](#) A rendszer egyszínű kijelzővel, 2x20 watt teljesítménnyel, két hangszóróval, valamint SD-kártya-olvasóval, USB- és Bluetooth-csatlakozással rendelkezik. | DO | KO | MI | PL |

09 „Composition Colour” rádió. [U](#) A rendszer 16,5 cm-es (6,5 colos) színes érintőképernyővel, 4x20 watt teljesítménnyel és négy hangszóróval, valamint SD-kártya-olvasóval, két külső USB-csatlakozóval és Bluetooth-csatlakozással rendelkezik, és támogatja a We Connect^{5), 6)} alapszolgáltatásait, valamint a We Connect Plus^{5), 7)} kiválasztott szolgáltatásait. | DO | KO | MI | PL |

„Discover Media” navigációs rendszer. ⁴⁾ A rendszer 20,3 cm-es (8 colos) színes érintőképernyővel, közelségérzékelővel, 4x20 watt teljesítménnyel és négy hangszóróval kínál hibrid navigációt, a legkülönbözőbb térképpopciókat, az interneten keresztül ingyenes térképrfrissítéseket, 32 GB-os médiatárolót, két külső USB-csatlakozót és Bluetooth-csatlakozást, hibrid beszédvezérlést és internetes rádiót. A rendszer támogatja a vezeték nélküli⁸⁾ AppConnect, We Connect^{5), 6)} és We Connect Plus^{5), 7)} rendszereket. | DO | KO | MI | PL |

„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás vezeték nélküli töltési funkcióval. ⁹⁾ Javítja a térerőt, és vezeték nélkül feltölti a kompatibilis eszközök akkumulátorát. | DO | KO | MI | PL |

Beszédvezérlés. ¹⁰⁾ Hangjával számos telefonos, navigációs és audiofunkciót vezérelhet. | DO | KO | MI | PL |

Kiegészítő USB-csatlakozó. A „Discover Media” navigációs rendszerrel összeköttetésben töltési lehetőséggel bővíti a középső tárolóhelyet az okostelefonok és más eszközök számára. | DO | KO | MI | PL |

Raktér, utastér és rakfelület



01 Teljes oldalburkolat (kemény farostlemez).¹⁾

A padlótól a tetőkeretig védi az oldalfalakat.

| DO | KO | MI |

Plató oldalburkolat (kemény farostlemez).²⁾ Megakadályozza, hogy az elcsúszó rakomány miatt benyomódjanak az oldalfalak. Mélyrakodó platónál nem érhető el.

| PL |

02 Rakományrögzítő sínek (padló, oldal). Magas teherbírású rögzítők pontokat biztosítanak a hevederek rögzítéséhez. | DO |



03 Univerzális padló (utólagos beépítésekhez). Ideális feltételeket teremt különböző gyártók szekrényrendszereinek utólagos beszereléséhez.³⁾ A padlóburkolat kivágásaiban található speciális adapterek⁴⁾ lehetővé teszik a a szekrények be- és kiserelését bármikor, ragasztás vagy fúrás nélkül. A padló visszaépítése csak minimális nyomot hagy. | DO |



04 Csúszásmentes, mosható gumi padló. A rakodóperem magasságán túlnyúló csúszásmentes felülettel és a fellépő-megvilágítással növeli a biztonságot.

| DO | KO | MI |

05 Rakományrögzítő szemek (lehajtható). Optimális rögzítést tesz lehetővé a padlón. A 250 daN-os maximális húzóerő opcionálisan 470 daN-ra növelhető.

| DO | KO | MI | PL |

06 Vonóhorog, fix, legfeljebb 2,5 t vontatható tömeg.⁵⁾

Az elektronikus stabilizáló programban vontatmány stabilizáló funkcióval⁶⁾ is rendelkezik.

| DO | KO | MI | PL |

07 Vonóhorog, levehető fejjel, legfeljebb 2,5 t vontatható tömeg vontatmánystabilizálással.^{5), 6)}

Néhány kézmozdulattal fel- és leszerelhető.

| DO | KO | MI |

Válaszfal háromszemélyes üléssorral, tárolóhelyekkel, ISOFIX- és Top Tether-rögzítők pontokkal a külső ülésekénél.⁷⁾

Átfogó védelmet és kényelmet biztosít a legkisebb utasok gyereküléseinek is. | MI |

Moduláris ülésrögzítő rendszer. Lehetővé teszi a háromszemélyes ülésor áthelyezését bármelyik sorba.

A rögzítési pontok és a biztonsági övek minden üléshez rendelkezésre állnak.. | KO |

12 V-os aljzat. Lehetővé teszi többek között az okostelefonok töltését az utastérben. | KO | MI |

Üléssorok és ülések ISOFIX- és Top Tether-rögzítők pontokkal. Egyszerűsíti a gyerekülések rögzítését.

| KO |

Tolóajtó a bal oldalon. Felgyorsítja a be- és kirakodást, valamint növeli a kényelmet a be- és a kiszálláskor.

| DO | KO | MI |

Szervózár a tolóajtókhoz. Megkönnyíti a tolóajtók bezárását. | DO | KO | MI |

Elektromos tolóajtók. Megbízhatóan működnek emelkedőn és lejtőn is, és védelmet nyújtanak a becsúszás ellen.

| DO | KO | MI |

1) Meghosszabbíthatja a szállítási időt. 2) Későbbi időponttól kezdve kapható. 3) Az univerzális padlóhoz rögzített szekrényrendszerek megfelelő és biztonságos telepítéséről a mindenkori gyártójuk gondoskodik. 4) Nem a felszereltség része. 5) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik. 6) Csak vonóhoroggal vagy vonóhorog-előkészítéssel együtt kapható. A rendszer határain belül. 7) A képen a Multivan Highline látható. 8) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek. 9) Csak központi zárral, fűthető hátsó szélvédővel, hátsó ablaktörővel és „ParkPilot” parkolóradarral együtt kapható. A képeken felírt extra felszereltség látható.



08 Rakodóperem-védő (hátsó lökhárító).⁷⁾ Megvédi a hátsó lökhárító fényezését a karcolásoktól a csomagterbe történő be- és kikapcsolásnál. A műanyag szegélyléc ezüst vagy fekete színben kapható. | DO | KO | MI |

09 Teljes válaszfal ablak nélkül. Biztonságosan elválasztja a rakteret a vezetőfülkétől. | DO | KO |

Fémrács hátul, a háromszemélyes ülésor fölött.²⁾ Megakadályozza a rakomány átcsúszását fejmagasságban. | KO |

Rácsos/lyukas válaszfal (C-oszlop).²⁾ A fémrács nyújtotta védelmen túl hát- és lábmagasságban is megakadályozza az elcsúszó rakomány bejutását az utastérbe. | KO |



10 Teljes válaszfal, ablakkal. Az ablak biztonsági üvegezéssel készül. | DO | KO |

11 Teljes válaszfal, tolóablakkal. Rugalmas nyílást biztosít a vezetőfülke és a raktér között. | DO | KO |



12 Felfelé nyíló hátsó ajtó ablak nélkül. Legfeljebb 2200 mm-es⁸⁾ nyitási magassággal kényelmes be- és kirakodást tesz lehetővé. | DO | MI |

13 Felfelé nyíló hátsó ajtó ablakkal. Egy különösen nagy ablakkal javítja hátrafelé a kilátást. | DO | KO | MI |

Elektromos felfelé nyíló hátsó ajtó.⁹⁾ Kényelmesen és biztonságosan kezelhető többek között a távirányítóval. Az érzékelők észlelik, hogy van-e elegendő hely a csomagtérajtó felnyitásához, és a becsípődés elleni védelem akadályok esetén megállítja a becsukódást. | DO | KO | MI |



14 Hátsó szárnyas ajtó. A magastetős modelleknél a hátsó szárnyas ajtó a szériafelszereltség része. | DO | MI |

15 Hátsó szárnyas ajtó ablakkal. A keskeny középső oszlopnak és az extra széles ablakoknak köszönhetően bővíti a látóteret. A magastetős Kombinál a szériafelszereltség része. | DO | KO | MI |

Légkondicionálás és napvédelem



01 Tetőszellőző. Be- vagy kiszellőzteti a rakteret vagy az utasteret. | DO | KO | MI |

02 Oldalsó kiegészítő raktérszellőzés. Szellőzteti a rakteret, és csökkenti a hátsó ablak párasodását. | DO | MI |

Ülésfűtés a vezető és az első utas számára. Külön vezérelhetően melegíti az ülő- és háttámlákat. Az utasoldali dupla üléshez is kapható. | DO | KO | MI | PL |

Fűthető első szélvédő. Gyorsan szabad kilátást biztosít nedves és hideg időben. A fűtőelemek be vannak építve a szélvédőbe. | DO | KO | MI | PL |

Hátsó szélvédőfűtés. Gyorsan és megbízhatóan szabaddá teszi a kilátást hátrafelé. | DO | KO | MI |

Kiegészítő fűtés (utas-/raktér). Egy második hőcserélővel és a C-oszlopnál található szellőzőnyílással megnövelt fűtésteljesítményt nyújt. | DO | KO | MI | PL |

Levegős állóhelyzeti fűtés. Programozása a központi vezérlőegységgel vagy rádió-távírányítóval történik, és folyamatos működés közben 2500 W-os teljesítménnyel akár 48 órán keresztül kellemesen meleget tart. | DO | KO | MI | PL |

Vizes kiegészítő fűtés (állóhelyzeti funkcióval). Támogatja a fedélzeti fűtést, és beállítható előmelegítésre. A meleg levegő a műszerfal szellőzőnyílása-in keresztül jut a beltérbe. | DO | KO | MI | PL |

Elektronikus szabályozású klímaberendezés a vezetőfülkében. Lehetővé teszi a kellemes hőmérséklet fokozat nélküli beállítását. | DO | KO | MI | PL |

Megnövelt kapacitású akkumulátor és generátor. A generátor teljesítményét akár 250 Ah-ra, az akkumulátor teljesítményét pedig 92 Ah-ra lehet bővíteni. | DO | KO | MI | PL |

Tolóablak (a tolóajtókban).¹⁾ Az új fogantyúk még könnyebbé teszik az oldalsó ablakok nyitását és zárását. | DO | KO | MI |

„Privacy” sötétített üvegezés. A sötét színű ablakokkal bővíti az utastér magánszféráját. | DO | KO |

Fekete fényvédő fólia. Csak a napfény 37%-át engedi az utastérbe. | KO | MI |

Biztonsági rendszerek



03 eCall. Baleset után automatikusan továbbítja a baleset időpontját, a jármű helyzetét és az utasok számát a segélyhívó központnak, és hangkapcsolatot létesít. A rendszert egy ütközésérzékelő automatikusan aktiválja, manuálisan pedig a vészhívó gomb használatával lehet aktiválni. A „Composition Colour” rádió vagy magasabb felszereltség esetén a szériafelszereltség része. | DO | KO | MI | PL |

Légzsákok a vezető és az első utas számára. | DO | KO | MI | PL |

„Multi-collision” fék (másodlagos ütközésvédelem).²⁾ Ütközésnél megkezdi a fékezést. | DO | KO | MI | PL |

ESP elektronikus stabilizáló program.²⁾ Veszélyes helyzetekben megakadályozza a jármű kitérését. | DO | KO | MI | PL |

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS). Megakadályozza a kerekek blokkolását, és így a jármű kormányozható marad. | DO | KO | MI | PL |

Kipörgésgátló rendszer (ASR). Megakadályozza a kerekek kipörgését. | DO | KO | MI | PL |

Elektronikus differenciálzár (EDS). Lefékezi a kipörgő kereket, ezáltal javítva az előrehaladást. | DO | KO | MI | PL |

Központi zár két rádiós távírányítóval és belső kapcsolóval. ³⁾ A rádiós távírányító gombjának megnyomásával kinyitja az összes ajtót vagy csak a vezetőoldali ajtót. | DO | KO | MI | PL |

Figyelmeztető fóliázás. Javítja a jármű láthatóságát. | DO | KO | MI | PL |

Tető indexek.³⁾ Javítja a ráfutásos balesetek elleni védelmet. | DO | KO | MI |

Elektromos gyermekbiztonsági zár. Nyomógombok segítségével lehet a tolóajtókat a vezetőfülkéből külön zárni. | DO | KO | MI | PL |

Tolóajtók becsípődés elleni védelemmel. Véd a lehetséges sérülésektől. | DO | KO | MI |

1) A szériafelszereltség része a Transporter Dobozos Plus „Comfortline” modellváltozatnál. Későbbi időponttól kezdve kapható. 2) A rendszer határain belül. 3) A tetővillógók miatt a külső tetőcsomagtartó rendszerek rögzítési pontjai nem használhatók. 4) Csak az első ülésrészre kapható. Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban a színek és anyagok nem adhatók vissza valóságban. A képeken felírtak extra felszereltség látható.




Üléshuzatok

01 „Double Grid” szövet titánfekete [Új](#)
| DO | KO | PL |

02 „Bricks” szövet titánfekete [Új](#)
| DO | KO | MI | PL |

03 „Robusta” strapabíró szövet ⁴⁾ [Új](#)
| DO | KO | PL |

04 „Mesh” műbőr palládium [Új](#)
| DO | KO | MI | PL |



Fényezések



Cukorfehér/Ascot-szürke¹⁾ | DO | KO | MI |

Kétszínű és gyöngyház fényezések



Mojave-bézs/Mélyfekete¹⁾ | DO | KO | MI |



Reflexezüst/Indium-szürke¹⁾ | DO | KO | MI |



Reflexezüst/Csillagfénykék¹⁾ | DO | KO | MI |



Reflexezüst/Fortana vörös¹⁾ | DO | KO | MI |



Cukorfehér/Copper-bronz¹⁾ | DO | KO | MI |



Cukorfehér/Babérlevél zöld¹⁾ | DO | KO | MI |



Mélyfekete | DO | KO | MI |

1) Hátsó szárnyas ajtó, magas tető és Transporter Platós modellváltozat esetén nem kapható. 2) Ez a fényezés feláras extra felszereltségként magas tetővel is elérhető. Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban a színek nem adhatók vissza valóságban. A képeken feláras extra felszereltség látható.

Metálfényezések



Reflexezüst²⁾ | DO | KO | MI | PL |



Indium-szürke²⁾ | DO | KO | MI | PL |



Csillagfénykék²⁾ | DO | KO | MI | PL |



Ravennakék  | DO | KO | MI | PL |



Mojave-bézs | DO | KO | MI | PL |



Copper-bronz  | DO | KO | MI | PL |



Fortana vörös  | DO | KO | MI | PL |



Babérlevél zöld  | DO | KO | MI | PL |

Normál fényezések



Cukorfehér | DO | KO | MI | PL |



Ascot-szürke²⁾  | DO | KO | MI | PL |



Cseresznyepiros²⁾ | DO | KO | MI | PL |



Élénknarancs²⁾ | DO | KO | MI | PL |



Viharszürke | DO | KO | MI | PL |

Egyedi fényezések

Igény szerint a Transporter sok más színárnyalatban is kapható. A Volkswagen Hasznójárművek márkakereskedői szívesen tájékoztatják Önt az egyedi fényezés sokszínű lehetőségeiről.

Kerekek

Téli gumiabroncsok. A 16 colos és 17 colos acélkerekekhez, valamint a 16 colos „Clayton” és a 17 colos „Devonport” könnyűfém kerekekhez rendelhető téli gumiabroncs.

| DO | KO | DP | PL |

18 colos



Acélkerék felnikupakkal¹⁾

7 J x 17. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

| DO | KO | MI | PL |

„Aracaju” könnyűfém kerekek ²⁾

7 J x 17. Ezüstsínű. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

| DO | KO | MI | PL |

„Aracaju” könnyűfém kerekek²⁾

7 J x 17. Fekete, polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal. | DO | KO | MI |

„Devonport” könnyűfém kerekek

7 J x 17. Ezüstsínű. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

| DO | KO | MI | PL |

„Woodstock” könnyűfém kerekek

7 J x 17. Fekete, polírozott felülettel. 235/55 R 17 gumiabroncsokkal.

| DO | KO | MI |


17 colos




„Springfield” könnyűfém kerekek
8 J x 18. Ezüstsínű.
255/45 R 18 gumiabroncsokkal
| DO | KO | MI |

„Springfield” könnyűfém kerekek²⁾
8 J x 18. Fekete. 255/45 R 18
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI |

„Palmerston” könnyűfém kerekek
8 J x 18. Fekete, polírozott
felülettel. 255/45 R 18
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI |

„Teresina” könnyűfém kerekek 
8 J x 18. Fekete, polírozott felülettel.
255/45 R 18 gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI |




„Posada” könnyűfém kerekek 
7 J x 17. Fekete, polírozott felülettel.
235/55 R 17 gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI |

16 colos



Acélkerekek felnikupakkal¹⁾
6 ½ J x 16. 215/65 R 16
gumiabroncsokkal
| DO | KO | MI | PL |



Acélkerekek teljes díztárcsával 
6 ½ J x 16. 215/65 R 16
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI | PL |



„Clayton” könnyűfém kerekek
6 ½ J x 16. Ezüstsínű. 215/65 R 16
gumiabroncsokkal.
| DO | KO | MI | PL |

EDITION



EDITION csomag.¹⁾ Egyedi megjelenést kölcsönöz a Transporternek. Különösen markánsak a 17 colos „Aracaju” könnyűfém kerekek feketében, a ködlámpa, valamint a sötétített LED-es hátsó lámpák³⁾. Az utastérben, illetve a raktérben ablakkal felszerelt járművek a B-oszlopoknál fekete dekorfóliával⁴⁾, valamint „Privacy” sötétített üvegezéssel vannak ellátva. További részletként a tető és a külső tükrök magassfényű feketére, a kilincsek és a lökhárítók pedig a jármű színére vannak fényezve. A csomagot az „EDITION” feliratú fekete dekorfólia⁴⁾ teszi teljessé az oldalküszöbökénél és a jármű hátuljánál. A felszereltségi csomag részeként a Világos szürke, és Ascot-szürke normál fényezések mellett a Ravenakék, Copper-bronz, Babérlevél zöld és Fortana vörös opcionális metálfényezések is választhatók.

1) Feláras extra felszereltség. Csak a Transporter Dobozos, Transporter Kombi, valamint a rövid tengelytávú és normáltetős Transporter Mixto modellváltozatnál érhető el. 2) Az „Aracaju” 17 colos fekete könnyűfém kerekek vagy a „Springfield” 18 colos fekete könnyűfém kerekek kizárólag az „EDITION” csomaghoz választhatók. A könnyűfém kerekeket az 52-53. oldalon találja. 3) Hátsó szárnyas ajtóval nem kapható. 4) A dekorfóliákon, különösen közvetlen napfény hatására egy-három év elteltével, nagyon forró éghajlati viszonyok között pedig egy éven belül a használat és öregedés jelei



mutakozhatnak. Ha a dekorfólia hosszabb ideig marad a járművön, akkor látványbeli különbségek lehetnek a dekorfólia által védett, fényezett terület és a fólia által nem lefedett terület között. A képen feláras extra felszereltség látható.

Transporter 6.1

96511910716, Magyarországon nyomtatva

Kiadás dátuma: 2020. június

Változtatások és hibák joga fenntartva.

vwh.hu

Az Ön Volkswagen partnere

A katalógusban szereplő járművek egy része feláras extra felszereltséget tartalmaz. A felszereltségekkel és a műszaki adatokkal kapcsolatos minden adat a német piaci jellemzőkre vonatkozik, és megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló ismereteknek. Az ország-specifikus eltérésekről az Ön Volkswagen márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást. Változtatások joga fenntartva. A DSG® és a 4MOTION® a Volkswagen AG, illetve a Volkswagen Csoport németországi és más országokbeli vállalatainak bejegyzett márkavédjegyei. Az a tény, hogy ebben a katalógusban nem szerepel ® jelzés egy megnevezés mellett, nem jelenti azt, hogy a megnevezés nem bejegyzett márkavédjegy, és/vagy hogy a megnevezés a Volkswagen AG előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is használható. A Volkswagen gondoskodik a használt autók visszavételéről és hasznosításáról. Így minden Volkswagen hasznosítható, és a jogi követelmények teljesítése esetén ingyenesen visszaadható. További információkat Volkswagen márkakereskedőjénél, a vwh.hu webhelyen és a Német Szövetségi Köztársaságban ingyenesen hívható 0800 - VOLKSWAGEN (0800 - 86 55 79 24 36) telefonszámon kaphat.

A We Connect mobil online szolgáltatások használata integrált internetkapcsolaton keresztül lehetséges. Az ezzel kapcsolatos, Európán belül felmerülő adatköltségeket a hálózati lefedettség keretein belül, a „Streaming és internet”- szolgáltatások kivételével a Volkswagen AG viseli. A „Streaming és internet”-szolgáltatások és a wifihotspotok használatához díjköteles adatsomagokat lehet vásárolni a „Cubic Telecom” külső mobilszolgáltatón keresztül, amelyek a hálózati lefedettséggel rendelkező területeken számos európai országban felhasználhatóak. Az árakról és a támogatott országokról a vw.cubictelecom.com webhelyen talál további információt. Alternatívaként lehetőség van a webrádió, hibridrádió és média-streamelés használatára egy wifihotspotként működtethető mobilkészüléken (pl. okostelefonon) keresztül. Ebben az esetben a megfelelő szolgáltatások csak már meglévő vagy külön az Ön és az Ön mobiltelefon-szolgáltatója között megkötendő mobilszolgáltatási szerződéssel, és csak a mindenkori mobilhálózat lefedettségén belül érhetők el. Az interneten keresztül fogadott adatsomagok kapcsán az Ön mindenkori mobilszolgáltatásának díj-szabásától függően és különösen külföldi használat során további költségek (pl. roamingdíjak) merülhetnek fel. Az ingyenes We Connect-alkalmazás használatához szükség van egy okostelefonra megfelelő iOS- vagy Android-rendszerrel és egy adatforgalommal rendelkező SIM-kártyával, valamint egy már meglévő vagy külön az Ön és az Ön mobilszolgáltatója között megkötendő mobilszolgáltatási szerződésre. A csomagokban leírt We Connect és We Connect Plus egyes szolgáltatásainak elérhetősége országonként eltérhet. A szolgáltatások a mindenkori megállapodás szerinti szerződéses időszak idejére állnak rendelkezésre, és a szerződés időtartama alatt tartalmilag változhatnak, illetve megszüntethetnek. További információkat a vwh.hu webhelyen és a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőktől kaphat. A mobildíjszabási feltételekkel kapcsolatos információkért forduljon a mobilszolgáltatójához.